




CATALOGO 2021

LAS COLONIAS

DISTRIBUCIONES S.A

CONSEJOS UTILES

CARPAS

Después de haberla usado, no plegar o guardar la carpa si se encuentra húmeda o mojada. De no poder evitarlo, al volver a casa proceda a abrirla y verificar que cada una de las partes quede bien seca. Se recomienda guardar la carpa en un lugar seco. Una exposición prolongada a los rayos ultravioletas del sol, puede alterar los colores o la estabilidad del tejido, provocando un gradual desgaste en su estructura. Por ello se aconseja montar la carpa en un lugar de sombra o que la exposición solar sea temporal.



En caso que se manche la carpa, usar solamente agua y jabón neutro con un cepillo blando. No usar solventes. Tener cuidado con el fuego. No fumar ni cocinar dentro de la carpa ya que sus telas son altamente inflamables. Tener en cuenta las condiciones climáticas en las que será utilizada y el número de plazas. Un buen ábside siempre es útil. Una doble entrada es práctica y nos brinda una muy buena ventilación.

COLCHONES

Nunca sobre inflar. Mantener siempre alejado del fuego. No colocarlo sobre o dentro del agua. Utilizarlo únicamente sobre una superficie plana y libre de objetos punzantes como piedras o ramas.

BOLSA DE DORMIR

Las bolsas de dormir rellenas de fibra hueca son prácticas, calidas y cómodas. Absorben menos humedad y es muy fácil lavarlas. Este deberá ser siempre a mano y con agua fría. nunca usar lavarropas. Se puede secar por goteo o directamente al sol. Guardarla lo más extendida que se pueda.





SMART-XS



Carretel de Aluminio mecanizado.
Sistema de Freno delantero.
Antireverse Continuo.
3+1 Rulemán.
Mecanismo de alta resistencia.
Sistema antivibración.
Cuerpo resistente a la torsión.
Rotor con balanceo computarizado.
Manivela intercambiable (izquierda o derecha).



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
597-100	1000	5.2:1	3+1	0.18-165 / 0.20-135	2.5

ZAFIR

Carretel de Grafito.
Mecanismo de alta resistencia.
Rotor con balanceo computarizado.
Sistema de Freno delantero.
Antireverse Continuo.
1 Rulemán.
Sistema antivibración.
Cuerpo resistente a la torsión.
Manivela intercambiable.



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
597-401	1000	5.2:1	1	0.18-190 / 0.25-100	1.5
597-402	2000	5.2:1	1	0.18-290 / 0.25-150	1.5
597-403	3000	5.2:1	1	0.20-260 / 0.30-115	2
597-404	4000	5.2:1	1	0.28-205 / 0.35-130	2.5

TEMPLE-X

Carrete de Aluminio perforado, doble color.
Cuerpo de grafito resistente a la torsión.
Rulemanes: 4+1.
Anti-reverse continuo.
Mecanismo de alta resistencia.
Manivela intercambiable
Rotor con balanceo computarizado.
Manivela CNC, con perilla de goma.



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
597-435	5000	5.2:1	4+1	0.28-270 / 0.35-180	5
597-436	6000	5.2:1	4+1	0.28-320 / 0.40-200	6

ORANGE-XS

Carretel de Grafito.
Sistema de Freno delantero.
Rotor con balanceo computarizado.
1 Rulemán.
Manivela intercambiable (izquierda o derecha).
Mecanismo de alta resistencia.
Antireverse continuo.
Sistema antivibración.
Cuerpo resistente a la torsión.



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
597-441	1000	5.2:1	1	0.18-165 / 0.20-135	2.5

ZIGOR



Carretel de Grafito.
Sistema de Freno delantero.
Antireverse Continuo.
1 Rulemán.
Manivela intercambiable.
Mecanismo de alta resistencia.
Rotor con balanceo computarizado - Antivibración.
Cuerpo resistente a la torsión.



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
597-423	3000	5.2:1	1	0.25-215 / 0.35-110	3.5
597-424	4000	5.2:1	1	0.30-175 / 0.40-100	3.5
597-425	5000	5.2:1	1	0.35-195 / 0.45-120	4
597-426	6000	5.2:1	1	0.35-230 / 0.45-145	4
597-427	7000	4.1:1	1	0.40-345 / 0.60-155	5
597-428	8000	4.1:1	1	0.40-385 / 0.60-170	6

Terra

Carretel de Grafito.
Mecanismo de alta resistencia.
Rotor con balanceo computarizado.
Sistema de Freno delantero.
Antireverse Continuo.
1 Rulemán.
Sistema antivibración.
Cuerpo resistente a la torsión.
Manivela intercambiable.



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
597-464	4000	5.2:1	1	0.30-170 / 0.40-100	2

VECTOR

Carretel de Grafito.
Mecanismo de alta resistencia.
Rotor con balanceo computarizado.
Sistema de Freno delantero.
Antireverse Continuo.
1 Rulemán.
Sistema antivibración.
Cuerpo resistente a la torsión.
Manivela intercambiable.



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
597-474	4000	5.2:1	1	0.30-175 / 0.40-100	2
597-475	5000	5.2:1	1	0.35-195 / 0.45-120	2.5
597-476	6000	5.2:1	1	0.35-230 / 0.45-145	3.5

ADVENTER

Carretel de Grafito.
Sistema de Freno delantero.
Rotor con balanceo computarizado.
1 Rulemán.
Manivela intercambiable (izquierda o derecha).
Mecanismo de alta resistencia.
Antireverse continuo.
Sistema antivibración.
Cuerpo resistente a la torsión.



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
597-413	3000	5.2:1	1	0.20-260 / 0.30-115	2
597-414	4000	5.2:1	1	0.28-205 / 0.35-130	2
597-415	5000	5.2:1	1	0.35-220 / 0.50-110	2.5
597-416	6000	5.2:1	1	0.40-210 / 0.60-110	3.5

STRONG

Carretel de aluminio mecanizado.
Rotor balanceado anti-vibración.
Anti-reverse continuo.
Rulemanes y sinfín de acero inoxidable.
Cuerpo ultraliviano y sistema de freno rápido.
Sistema de freno sin arandela de asbestos, para mayor fuerza: 16,0KG.
Cuerpo de grafito resistente a la torsión.
Manivela CNC, manija tipo T.
Engranajes de transmisión de alta resistencia.



COOPER

BLUE



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
597-450	BLACK	4.6:1	6+1	0.30-350 / 0.40-200	16+
597-451	BLUE	4.6:1	6+1	0.30-350 / 0.40-200	16+
597-452	COOPER	4.6:1	6+1	0.30-350 / 0.40-200	16+

BLACK



VENOM X3



Eje y piezas en acero inoxidable.
Rulemanes de acero inoxidable: 7+1.
Potencia de arrastre, mas de 8,0kg.
Carretel de aluminio forjado.
Freno magnético con diseño ultra ligero.
Embrague unidireccional.
Manija de aluminio y mango ergonómico.

Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1597-411	Derecho	6.3:1	7+1	0.29-110 / 0.32-90	8.2
1597-412	Izquierdo	6.3:1	7+1	0.29-110 / 0.32-90	8.2

RAZOR-GT



Eje y piezas en acero inoxidable.
Rulemanes de acero inoxidable: 9+1.
Manija de aluminio y mango ergonómico.
Carretel de aluminio forjado.
Freno magnético con diseño ultra ligero.
Potencia de arrastre, mas de 8,0kg.
Embrague unidireccional.

Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1597-421	Derecho	6.3:1	9+1	0.29-110 / 0.32-90	8.2
1597-422	Izquierdo	6.3:1	9+1	0.29-110 / 0.32-90	8.2

AKIRA



Eje y piezas en acero inoxidable.
Rulemanes de acero inoxidable: 5+1.
Potencia de arrastre, mas de 8,0kg.
Carretel de aluminio forjado.
Freno magnético con diseño ultra ligero.
Embrague unidireccional.
Manija de aluminio y mango ergonómico.

Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1597-401	Derecho	6.3:1	5+1	0.29-110 / 0.32-90	8.2
1597-402	Izquierdo	6.3:1	5+1	0.29-110 / 0.32-90	8.2

X-PERIENCE



Eje y piezas en acero inoxidable.
Rulemanes de acero inoxidable: 3+1.
Manija de aluminio y mango ergonómico.
Carretel de aluminio forjado.

Embrague unidireccional.
Potencia de arrastre, mas de 6,0kg.
Freno magnético con diseño ultra ligero.

Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1597-441	Derecho	7.2:1	3+1	0.29-110 / 0.32-90	6
1597-442	Izquierdo	7.2:1	3+1	0.29-110 / 0.32-90	6

X-LC300

Carretel de Grafito, con gran capacidad de carga de línea.
Bujes de bronce de gran resistencia.
Sistema de embrague, tipo estrella.
Eje y piezas en acero inoxidable.
Sin fin de acero de precisión.
Alta resistencia y bobinado suave.



Código	Modelo	Relación de recuperación	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1597-431	Derecho	3.8:1	0.35-480 / 0.50-280	6

Black SHADOW

Código	Modelo	Libroje (Lbs.)	Tramos	Longitud
2665-701	BS-C701MH	15-45	1	2.10 metros
2665-702	BS-C702MH	15-45	2	2.10 metros
2665-731	BS-C731MH	20-50	1	2.30 metros
2665-732	BS-C732MH	20-50	2	2.30 metros

Construida en grafito hueco de alto módulo

Mango de corcho de diseño ergonómico.

Pasahilos de oxido de aluminio: 9+1(2.10 mts) - 10+1(2.30 mts). Aptos multifilamento

Código	Modelo	Libraje (Lbs.)	Tramos	Longitud
2667-661	OT-C661MH	20-40	1	1.98 metros
2667-662	OT-C662MH	20-40	2	1.98 metros
2667-701	OT-C701MH	15-45	1	2.10 metros
2667-702	OT-C702MH	15-45	2	2.10 metros

One Touch

Construida en grafito hueco de alto módulo

Mango de Goma Eva (simil corcho) de diseño ergonómico.

9+1 Pasahilos de oxido de Aluminio. Aptos multifilamento.

Chajá



Construida en grafito hueco de alto módulo

Mango de corcho de diseño ergonómico.

Pasahilos de oxido de aluminio: 9+1(2.10 mts) - 10+1(2.30 mts). Aptos multifilamento.

Código	Modelo	Libraje (Lbs.)	Tramos	Longitud
2665-701	BS-C701MH	15-45	1	2.10 metros
2665-702	BS-C702MH	15-45	2	2.10 metros
2665-731	BS-C731MH	20-50	1	2.30 metros
2665-732	BS-C732MH	20-50	2	2.30 metros

FENIX DS

Vara de Grafito Maciza. 9 pasahilos de oxido de aluminio.

Mango enterizo de Goma Eva. Front grip Ergonómico.

Código	Modelo	Libraje (Lbs.)	Tramos	Longitud
657-100	FX-C701M	20-40	1	2.10 metros



NAKATA

Vara de Grafito Maciza. 10 pasahilos.
Mango enterizo de Goma Eva.
Front grip Ergonómico.

Código	Modelo	Libraje (Lbs.)	Tramos	Longitud
663-200	NK-C651M	10-20	1	1.93 metros



Vara de Grafito Maciza. 9 pasahilos. Mango partido para mejor transporte
Front grip Ergonómico de Goma Eva. .

Código	Modelo	Libraje (Lbs.)	Tramos	Longitud
663-210	NK-C722MH	20-40	2	2.16 metros

RIVER CAST G2



Código	Modelo	Libraje (Lbs.)	Tramos	Longitud
652-055	RC-C601MH	15-30	1	1.80 metros
652-050	RC-C651MH	15-30	1	1.93 metros
652-060	RC-C661M	10-20	1	1.98 metros
652-065	RC-C702H	20-50	2	2.10 metros



Vara de Grafito Maciza. 10 pasahilos.
Mango enterizo de Goma Eva. Front grip Ergonómico.

TITAN

Vara de Grafito Maciza. 9 pasahilos.
Mango enterizo de Goma Eva. Front grip Ergonómico.



Código	Modelo	Libraje (Lbs.)	Tramos	Longitud
653-060	T-C601M	12-25	1	1.80 metros
653-061	T-C601MH	15-30	1	1.80 metros



TAGUARA

Vara de Grafito Maciza. 8 pasahilos.
Mango particionado de Goma Eva, que permite

el montaje y desmontaje del Blank
y el cabo, con encastre de aluminio.
Front grip Ergonómico de Goma Eva.

Código	Modelo	Libraje (Lbs.)	Tramos	Longitud
664-210	TC-C702H	20-40	2	2.10 metros
664-220	TC-S702H	20-40	2	2.10 metros



AVENTURA

NAM G2



Código	Modelo	Libraje (Lbs.)	Tramos	Longitud	Color	Pasahilos
627-172	NAM G2-C661MH	15-30	1	1.98 mt	Rojo	7+1
627-171	NAM G2-C661M	20-40	1	1.98 mt	Rojo	7+1
627-173	NAM G2-C661MH	20-50	1	1.98 mt	Rojo	7+1
627-181	NAM G2-S661MH	20-50	1	1.98 mt	Rojo	5+1
627-174	NAM G2-C701MH	15-30	1	2.10 mt	Plata	8+1
627-175	NAM G2-C701M	20-40	1	2.10 mt	Plata	8+1
627-176	NAM G2-C701MH	20-50	1	2.10 mt	Plata	8+1
627-180	NAM G2-S701MH	20-50	1	2.10 mt	Plata	6+1
627-101	NAM G2-C571H	20-40	1	1.71 mt	Blanco	7+1
627-100	NAM G2-C571MH	15-30	1	1.71 mt	Blanco	7+1
627-103	NAM G2-S571H	20-40	1	1.71 mt	Blanco	5+1
627-102	NAM G2-S571MH	15-30	1	1.71 mt	Blanco	5+1

Vara de Grafito Maciza.
Front grip Ergonómico.
Mango enterizo de Goma Eva.

KAYAK

Vara de Fibra Maciza.
Mango enterizo de Goma Eva.
Front grip Ergonómico. 1 tramo.
Color Plata con puntera Verde Flúor.

Código	Modelo	Libraje (Lbs.)	Tramos	Pasahilos	Longitud
654-230	KY-C431L	6-12	1	8+1	1.30 metros
654-250	KY-C501L	15-30	1	9+1	1.50 metros
654-260	KY-S501L	12-25	1	5+1	1.50 metros
654-270	KY-S571L	15-30	1	5+1	1.71 metros

AVENTURA NCA G2

Código	Modelo	Libraje (Lbs.)	Tramos	Longitud	Color	Pasahilos
627-140	NCA G2-S661MH	20-50	1	1.98 mt	Azul	6+1
627-150	NCA G2-C661MH	15-30	1	1.98 mt	Azul	7+1
627-151	NCA G2-C661M	20-40	1	1.98 mt	Azul	7+1
627-152	NCA G2-C661MH	20-50	1	1.98 mt	Azul	7+1
627-153	NCA G2-C661H	20-60	1	1.98 mt	Azul	7+1
627-145	NCA G2-S701MH	20-50	1	2.10 mt	Negro	6+1
627-160	NCA G2-C701MH	15-30	1	2.10 mt	Negro	8+1
627-161	NCA G2-C701M	20-40	1	2.10 mt	Negro	8+1
627-162	NCA G2-C701MH	20-50	1	2.10 mt	Negro	8+1

Vara de Grafito Maciza.
Front grip Ergonómico.
Mango enterizo de Goma Eva.



SERENA



Caña construida en fibra de vidrio maciza.
Ideal para la pesca de bogas, taruchas,
pejerreyes y variada de río, mar y lagunas.
Pasahilos de oxido de aluminio
aptos para multifilamento.
Ideal para Kayak fishing.
Porta reel reforzado T16 con gatillo.
Dos tramos con enchufe metálico.



Código	Modelo	Libraje (Lbs.)	Tramos	Longitud	Color	Pasahilos
2664-600	SEC-S602MH	15-30	2	1.80 mt	Verde	8+1
2664-601	SEC-S602H	20-40	2	1.80 mt	Verde	8+1
2664-602	SEC-C602MH	15-30	2	1.80 mt	Verde	8+1
2664-603	SEC-C602H	20-40	2	1.80 mt	Verde	6+1
2664-651	SEC-C652H	20-40	2	1.95 mt	Rojo	7+1
2664-652	SEC-C652MH	15-30	2	1.95 mt	Rojo	7+1
2664-653	SEC-S652MH	15-30	2	1.95 mt	Rojo	7+1
2664-654	SEC-S652H	20-40	2	1.95 mt	Rojo	5+1
2664-701	SEC-C702H	20-40	2	2.10 mt	Blanco	7+1
2664-702	SEC-C702MH	15-30	2	2.10 mt	Blanco	7+1
2664-703	SEC-S702MH	15-30	2	2.10 mt	Blanco	5+1
2664-704	SEC-S702H	20-40	2	2.10 mt	Blanco	5+1

SENSOR

TOP SECTION SOLID CARBON



Caña construida con compuestos
de Carbonos sólidos.
Ideal para la pesca de bogas, taruchas,
pejerreyes y variada de río, mar y lagunas.
Pasahilos de oxido de aluminio
aptos para multifilamentos.
Con enchufe metálico de seguridad
a rosca y porta-anzuelo.



Código	Modelo	Libraje (Lbs.)	Tramos	Longitud	Color	Pasahilos
2663-600	SC-C602MH	10-25	2	1.80 mt	Negro	6+1
2663-601	SC-C602H	20-40	2	1.80 mt	Negro	6+1
2663-602	SC-S602MH	12-25	2	1.80 mt	Negro	5+1
2663-603	SC-S602H	20-40	2	1.80 mt	Negro	5+1
2663-702	SC-C702H	20-50	2	2.10 mt	Negro	9+1

STAR




Código	Modelo	Libraje (Lbs.)	Tramos	Longitud	Color	Pasahilos
2668-601	ST-C602M	10-20	2	1.80 mt	Gris	6+1
2668-602	ST-C602MH	15-30	2	1.80 mt	Gris	6+1
2668-650	ST-C652M	10-20	2	1.95 mt	Gris	7+1
2668-651	ST-C652MH	15-30	2	1.95 mt	Gris	7+1
2668-652	ST-S652M	10-20	2	1.95 mt	Gris	5+1
2668-653	ST-S652MH	15-30	2	1.95 mt	Gris	5+1
2668-700	ST-C702MH	15-30	2	2.10 mt	Gris	7+1
2668-701	ST-C702H	20-40	2	2.10 mt	Gris	7+1
2668-702	ST-S702M	10-20	2	2.10 mt	Gris	8+1
2668-703	ST-S702MH	15-30	2	2.10 mt	Gris	8+1



Caña construida en fibra de vidrio maciza.
Ideal para la pesca de bogas, taruchas,
pejerreyes y variada de río, mar y lagunas.
Pasahilos de oxido de aluminio
aptos para multifilamento.
Ideal para Kayak fishing.
Porta reel reforzado T16 con gatillo.
Dos tramos con enchufe metálico.

MARINE



ARENA

Relación de recuperación 5.2:1
Sistema Balanceado
1 ruleman
Guía de línea anti torsión
Carrete de grafito.



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)
1115-012	2000	5.2:1	1	0.30-175 / 0.35-130
1115-014	4000	5.2:1	1	0.45-140 / 0.50-115

BETAi

Carrete de aluminio
Rotor equilibrado
Cuerpo de grafito
Manivela bilateral
ajustable de aluminio



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1115-023	3000	5.2:1	3+1	0.33-160	5
1115-024	4000	5.2:1	3+1	0.37-180	8
1115-025	5000	5.2:1	3+1	0.40-180	8

BRISL

Nuevo sistema de rotor equilibrado mucho más suave y más preciso
Freno con punto de ajuste
Manivela con infinito anti-retroceso
Manivela y carrete de aluminio
Carrete de largo alcance
Recogida rápida



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1115-091	1000	5.0:1	6+1	0.20-200	4
1115-093	3000	5.0:1	6+1	0.60-100	6
1115-094	4000	5.0:1	6+1	0.40-150	6

ELITE

Freno Delantero
Relación de retroceso 5.2:1
Sistema equilibrado
Carrete de largo alcance
Carrete de cromo
Color: dorado
Peso: 545 g



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1115-033	3000	5.2:1	3	0.35-195 / 0.40-150	4
1115-034	4000	5.2:1	3	0.45-140 / 0.50-115	4
1115-035	5000	5.2:1	3	0.50-165 / 0.60-115	5
1115-036	6000	5.2:1	3	0.50-245 / 0.60-170	6

FORCE

Carrete de aluminio
Sistema equilibrado
Guía de hilo anti-torsión
6 rodamientos
Relación de retracción: 5.2: 1
Carrete adicional de Grafito



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1115-082	2000	5.2:1	6	0.29-250/0.32-200	5
1115-083	3000	5.2:1	6	0.35-240/0.47-120	6
1115-084	4000	5.2:1	6	0.45-210/0.60-120	6

JIMMY JY100

Relación de recuperación 5.2:1
Sistema Balanceado
1 ruleman
Guía de línea anti torsión



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)
1115-121	1000	5.2:1	1	0.20-200/0.25-125

Lagoon

Freno Delantero
Relación de retroceso 5.2:1
Sistema equilibrado
Carrete de grafito
de largo alcance



Diseño Moderno



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)
1115-054	4000	5.2:1	5	0.45-140/0.50-115

ORION 5000 PLUS

Cuerpo de grafito anticorrosivo
Sistema Balanceado de baja oscilación.
Carretel de aluminio forjado.
Sistema de freno Punto a Punto.
Incluye 1 carretel adicional.
Guía de línea anti torsión
revestida en titanio.
Anti-reverso infinito.
Incluye carrete de repuesto.



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)
1115-105	5000	4.7:1	11+1	0.30-480 / 0.40-280

PRISMA

Carrete de aluminio + Carrete de grafito
Sistema balanceado
5 rodamientos
Guía de línea anti-torsión



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1115-061	1000	5.2:1	5	0.25-215 / 0.30-150	3.5
1115-062	2000	5.2:1	5	0.30-150 / 0.35-130	3.5
1115-063	3000	5.2:1	5	0.35-195 / 0.45-120	4
1115-064	4000	5.2:1	5	0.40-175 / 0.50-115	4
1115-065	5000	4.1:1	5	0.50-175 / 0.60-120	5
1115-066	6000	4.1:1	5	0.50-310 / 0.60-215	6

SERENA

Color: Plata
Material del cuerpo: Grafito
Material del carrete: Grafito
Sistema Anti - Reverse
Sistema Equilibrado
Freno: Delantero
Rodamientos: 3
Carrete Cromado Fundido Largo
Todos los modelos incluyen línea.



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)
1115-202	2000	5.2:1	3	0.30-190/0.35-150
1115-203	3000	5.2:1	3	0.40-170/0.45-110
1115-204	4000	5.2:1	3	0.50-130/0.60-90

SOL 100

Sistema Balanceado
1 ruleman
Manija plegable



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)
1115-130	1000	5.2:1	1	0.20-200/0.25-125

TIGA ULTRA-LIGHT SPINNIG REEL

Carrete de aluminio
Freno con ajuste punto a punto
Manija de aluminio con anti-reverse infinito.
3 rulemanes + 1 del antireverse
Relación de recuperación: 5.2: 1
Fuerza máxima de frenado: 3kg.



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)
1115-600	600	5.2:1	3+1	0.20-185/0.25-100

VENZA



HPD

High Precision Drive
Cada número corresponde
a un aumento de aproximadamente
200g en la fuerza de frenado

Manivela con antireverse infinito
Manivela y carrete de aluminio
Carrete de largo alcance
Sistema de rotor equilibrado
Sistema HPD exclusivo
Freno de alta precisión con ajuste de punto a punto



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)
1115-114	4000	5.1:1	5+1	0.33-220
1115-115	5000	5.1:1	5+1	0.40-265

VISTA



Sistema de rotor equilibrado
1 rodamiento
Carrete de grafito de largo alcance

Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)
1115-144	4000	5.2:1	1	0.45-140/0.50-115

XT

Manivela anti-retroceso Ultra Lock
Manivela y carrete de aluminio
Carrete de largo alcance
Sistema de rotor equilibrado
Arrastre extra fuerte
Freno con ajuste de pto. a pto.
Carrete adicional



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)
1115-152	2000	4.6:1	3+1	0.45-130/0.50-100
1115-154	4000	5.1:1	3+1	0.40-190/0.50-125

ARENA

Sistema de 1 Rodamiento
Carretel de Grafito
Manivela Izquierda / Derecha
Sistema de freno magnético



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)
1116-140	Derecho	6.3:1	1	0.30-105
1116-141	Izquierdo	6.3:1	1	0.30-105

BRISL
Big Game POWER

Carrete de aluminio
Manivela con infinito anti-reverso
Estrella de freno y botón de ajuste
del carrete con ajuste punto a punto
Doble sistema de freno:
centrífugo de 6 pines y freno magnético
con 27 posiciones de ajuste externo



LINE OUT (●●)

SUPER DRAG POWER TORQUE



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-150	Derecho	6.3:1	7+1	0.30-105	9
1116-151	Izquierdo	6.3:1	7+1	0.30-105	9

BRISL
Big Game SUPER

Carrete de aluminio
Manivela con infinito anti-reverso
Estrella de freno y botón de ajuste
del carrete con ajuste punto a punto
Doble sistema de freno:
centrífugo de 6 pines y freno magnético
con 27 posiciones de ajuste externo



SUPER DRAG DBS DUAL BREAK SYSTEM



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-090	Derecho	6.3:1	7+1	0.30-105	9
1116-091	Izquierdo	6.3:1	7+1	0.30-105	9



8000

DBS
DUAL BREAK
SYSTEM

BRISL LITE

Chasis y laterales en grafito
Carretel y manivela de aluminio.
Manivela con infinito antireverso.
Freno y botón del control de tiro
con regulación punto a punto.

Knobs más cómodos.

Doble sistema de freno:

Freno Centrifugo de 4 pines

Freno Magnético con 27 posiciones de ajuste.



11000

DBS
DUAL BREAK
SYSTEM

Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-130	Derecho	7.5:1	7+1	0.25-130	9
1116-131	Izquierdo	7.5:1	7+1	0.25-130	9

Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-040	Derecho	7.5:1	10+1	0.25-130	9
1116-041	Izquierdo	7.5:1	10+1	0.25-130	9

Caster POWER

3+1 Rulemanes
Antirreverse Infinito
(Manija Izquierda y Derecha)
Carrete, chasis y laterales de aluminio
Relación de Recuperación: 5.3:1
Alarma en el carrete
Freno centrifugo
Estrella de fricción punto a otro



LINE OUT ((•))



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-70	Derecho	5.3:1	3+1	0.40-190	5
1116-71	Izquierdo	5.3:1	3+1	0.40-190	5

Caster POWER PLUS

5+1 Rulemanes
Antirreverse Infinito
(Manija Izquierda y Derecha)
Carrete, chasis y laterales de aluminio
Relación de Recuperación: 5.3:1
Alarma en el carrete
Freno centrifugo: 6 kg
Estrella de fricción punto a otro


SUPER DRAG LINE OUT ((•))

Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-80	Derecho	5.3:1	5+1	0.40-190	6
1116-81	Izquierdo	5.3:1	5+1	0.40-190	6

ELITE

Sistema de 3 Rodamientos
Carretel de Grafito
Manivela Izquierda / Derecha
Sistema de freno magnético



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)
1116-160	Derecho	6.3:1	3	0.30-105
1116-161	Izquierdo	6.3:1	3	0.30-105

FIERRO 6000

Relación de Recuperación: 5.2:1
5 Rulemanes
Guía de línea de titanio.
Antirreverse Infinito
(Manija Izquierda y Derecha)
Carrete, chasis y laterales de aluminio.
Alarma en el carrete.
Freno centrifugo.
Estrella de fricción punto a otro.



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)
1116-060	Derecho	5.3:1	4+1	0.35-210
1116-061	Izquierdo	5.3:1	4+1	0.35-210

KATANA



Chasis de aluminio
Lados de fibra de carbono
Corona de duraluminio
Guía de línea recubierta de titanio
Manivela anti-retroceso infinita
Carrete de duraluminio aliviado
Manivela de carbono
Perilla de control de freno y tiro
con ajuste de punto a punto
Sistema de freno centrífugo ECS, con ajuste interno
Super freno con 6 arandelas: 3 carbono + 2 acero
inoxidable + 1 duraluminio
Tapa lateral con dispositivo de seguridad
Marcador de línea



ECS

SPIN

Sistema de freno
centrífugo con 6 puntos
de regulación



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-170	Derecho	8.1:1	10+1	0.25-150	7
1116-171	Izquierdo	8.1:1	10+1	0.25-150	7

Liger

Bobina de duraluminio: 30 mm.
Chasis y laterales de carbono.
Sistema de freno centrífugo con ajuste externo.
Super arrastre: 3 discos de carbono + 2 de acero inoxidable + 1 duraluminio.
Botón de control de frenado y lanzamiento con ajuste punto a punto.
Señal audible de salida de línea.
Corona de duraluminio.



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-180	Derecho	8.3:1	10+1	0.28-110	6.3
1116-181	Izquierdo	8.3:1	10+1	0.28-110	6.3

LUBINA
BLACK WIDOW

La nueva Lubina BW GTX ahora viene con una velocidad de retroceso de 9.5: 1. Su arrastre se ha reforzado hasta 7,5 kg y el sistema de freno centrífugo mejorado ahora con 6 pines.
Su rápida recolección combinada con Super Drag, permite la remoción de peces más rápidamente de las astas u otras estructuras que se encuentran en el medio acuático.
Equipado con 10 rodamientos de bolas + 1 rodamiento de rodillos, chasis de aluminio, laterales de fibra de carbono y carrete de duraluminio con relieve, todo este conjunto trae unos increíbles 168g.



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-190	Derecho	9.5:1	10+1	0.28-110	7.5
1116-191	Izquierdo	9.5:1	10+1	0.28-110	7.5

A-B
Adjustable Centrifugal Brake

SUPER DRAG

LUBINA
GTS

Cubiertas laterales de grafito
Cuerpo de aluminio
Carrete de aluminio con relieve
Estrella de freno de grafito con ajuste de punto a punto
Perilla de ajuste fino de tiro con ajuste de pto a pto
Super Drag de 7,5 kg con 3 discos de carbono + 3 de acero inoxidable
Capacidad de línea de 0,33 mm / 110 mm
6+1 rodamientos
Recuperación de 8,3: 1
IPT: 89 cm
Peso 192 g



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-190	Derecho	9.5:1	6+1	0.33-110	7.5
1116-191	Izquierdo	9.5:1	6+1	0.33-110	7.5

MAGNA

500/ 600



Relación de recuperación: 5,2: 1
3 Rodamientos
Cuerpo y carrete de aluminio
Señal sonora de bloqueo de carrete
Freno centrífugo

Manivela Derecha

Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-245	500	5.2:1	3	0.35-200	7.5
1116-246	600	5.2:1	3	0.45-170	7.5

CONTENDERGTO
OCEAN BIG GAME

Cubiertas laterales y Cuerpo de aluminio
Carrete de aluminio con relieve
Guía de línea revestida en Titanio
Estrella de freno con ajuste de punto a punto
Perilla de ajuste fino de tiro con ajuste de pto a pto
Doble sistema de freno:
Centrífugo de 4 puntos y magnético
Freno: 14 Lbs - 6.35kg
Señal sonora de freno
Capacidad de línea de 0,30 mm / 210 mm
5+1 rodamientos
Retroceso de 7.1: 1



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-210	Derecho	7.1:1	5+1	0.30-210	6.35

VENTURA

VT-5



Carrete y manivela de aluminio
Freno con ajuste punto a punto
Piñón soportado por cojinete
Sistema de freno magnético con ajuste externo
Relación de retracción : 7.1: 1
IPT: 76 cm
Peso: 212-215g
Capacidad de línea: 0,30 mm - 130 m

VT-10



Código	Modelo	Manivela	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)
1116-110	Vt5	Derecho	7.1:1	4+1	0.30-130
1116-111	Vt5	Izquierdo	7.1:1	4+1	0.30-130
1116-120	Vt10	Derecho	7.1:1	9+1	0.30-130
1116-121	Vt10	Izquierdo	7.1:1	9+1	0.30-130

TITAN PRO 12000 BG



Carrete de aluminio
Sistema de freno centrífugo
Freno compuesto por 3 discos de carbono y 3 discos de acero inoxidable
Botón de control de tiro y freno con ajuste punto a punto
Marcador de línea en tapa lateral
Alarma de salida de línea con acero inoxidable
[ON/OFF] dispositivo ubicado en la cubierta lateral
Guía de línea sincronizada en el enchufe de línea
Capacidad de línea :
0,33 mm - 230 m / 0,37 mm - 180 m / 0,40 mm - 150 m



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-010	Derecho	8.1:1	11+1	0.33-230/0.40-150	7.5
1116-011	Izquierdo	8.1:1	11+1	0.33-230/0.40-150	7.5

TITAN FW2



Manivela anti-retroceso infinita
Cuerpo y tapas laterales de aluminio
Cursor de línea sincronizado con el paso
Estrella de fricción con ajuste de pto a pto
Señal sonora de bloqueo del carrete
Rel. de recuperación: 7.1: 1
Recogida por vuelta (IPT): 87cm
10 + 1 rodamientos
Super freno con 3 arandelas de acero inoxidable + 3 carbono
Freno: 26 lb / 12 kg
Tapa de línea: (mm / m) 0.35 / 210
Manivela: Derecha / Izquierda



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-100	Derecho	7.1:1	10+1	0.35-210	12
1116-101	Izquierdo	7.1:1	10+1	0.35-210	12

TITAN 400 SW



Relación de contracción: 7.1: 1
6 + 1 rodamiento
Cuerpo y tapas laterales de aluminio con proceso de recubrimiento resistente a la corrosión
Manivela con infinito anti-retroceso
Super freno con 3 arandelas de carbono + 3 de ac. inoxidable
Bloqueo de carretencon señal sonora
Cursor de fricción sincronizado con el tono
Estrella de fricción con ajuste punto a punto
Tracción máxima: 30 lb / 14kg.
Capacidad de línea (mm-m): 0,40 - 220



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-010	Derecho	7.1:1	6+1	0.40-220	14
1116-011	Izquierdo	7.1:1	6+1	0.40-220	14

TITAN SW2



Manivela anti-retroceso infinita
Cuerpo y tapas laterales de aluminio
Cursor de línea sincronizado con el paso
Estrella de fricción con ajuste de pto. a pto.
Señal sonora de bloqueo del carrete
Rel. de recuperación: 6.4: 1
Recogida por vuelta (IPT): 87cm
6 + 1 rodamientos
Super freno con 3 arandelas de acero inoxidable + 3 carbono
Freno: 26 lb / 12 kg
Tapa de línea: (mm / m) 0.35 / 210
Manivela: Derecha / Izquierda



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-050	Derecho	6.4:1	6+1	0.35-210	12
1116-051	Izquierdo	6.4:1	6+1	0.35-210	12

TITAN

GTO12000



Rel. de Recuperación: 7.3:1
Sistema de 12 Rodamientos
Estrella con regulación punto a punto
Carretel de Aluminio Aliviado
Manivela con infinito Anti-reverso
Manivela Izquierda / Derecha
Sistema de freno magnético
Tracción Max de Frenado 4,1 Kgs
Guía de línea revestida con titanio
Capacidad de carga: línea 0,33mm - 115m



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-200	Derecho	7.3:1	11+1	0.33-115	4.1
1116-201	Izquierdo	7.3:1	11+1	0.33-115	4.1

VENATOR

LITE



Manivela anti-retroceso infinita
Carrete de duraluminio aliviado
Chasis y lados de fibra de carbono
Corona de duraluminio
Guía de línea recubierta de titanio
Perilla de control de freno y paso con ajuste de pto a pto
Sistema de frenos centrifuga con ajuste externo
Superfreno con 6 arandelas: 3 de carbono + 2 de acero inoxidable + 1 de duraluminio
Soporte de anzuelo y señuelos artificiales
Marcador de línea
Señal sonora de freno
Freno: 14lb / 6,35 kg
2 rdto. de cerámica + 8 rdto. de esferas + 1 rdto. rodillos
Relación de recuperación : 8,3: 1
Recuperación por vuelta (IPT): 84 CM
Peso: 155 g
Capacidad: (0,25 mm) / 130 m
Fabricado en Corea
Manivela: derecha / izquierda



Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-200	Derecho	7.3:1	8+2+1	0.33-115	4.1
1116-201	Izquierdo	7.3:1	8+2+1	0.33-115	4.1

TITAN

PRO



6000

Carrete de aluminio
Sistema de freno centrifugo
Freno compuesto por 3 discos de carbono y 3 discos de acero inoxidable
Botón de control de tiro y freno con ajuste punto a punto
Marcador de línea en tapa lateral
Alarma de salida de línea con acero inoxidable [encendido / apagado]
dispositivo ubicado en la cubierta lateral
Guía de línea sincronizada en el enchufe de línea

Código	Modelo	Manivela	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)
1116-020	12000	Derecho	7.3:1	11+1	0.25-150
1116-021	12000	Izquierdo	7.3:1	11+1	0.25-150
1116-030	6000	Derecho	7.3:1	5+1	0.25-150
1116-031	6000	Izquierdo	7.3:1	5+1	0.25-150



12000

CHROMA

Super Duty

Manivela con anti-reverse infinito.
Carrete de duraluminio con relieve.
Chasis y laterales de aluminio.
Corona de duraluminio.
Guía de línea recubierta de titanio.
Perilla de control de paso y estrella de freno con ajuste de punto a punto.
Sistema de freno centrifugo con ajuste externo.
Superfreno con 6 arandelas: 3 de carbono + 2 acero inoxidable + 1 marcador de línea de duraluminio.
Freno: 15,4 libras / 7 kg.
10 rod. de esferas + 1 rod. rodillos.
Relación de recuperación : 8,3: 1.
Recuperación por vuelta (IPT): 89 cm.
Peso: 176 g.
Capacidad de carga: Multifilamento Vexter X8 30 lb (0,25 mm) / 150 m.
Fabricado en Corea.



Cuerpo y laterales de aluminio



SUPER DRAG

A+B

Adjustable Centrifugal Brake

Código	Modelo	Relación de recuperación	Rodam.	Capacidad de línea (mm-m)	Freno (kg.)
1116-260	Derecho	8.3:1	10+1	0.25-150	7
1116-261	Izquierdo	8.3:1	10+1	0.25-150	7

LUBINAX
 HIGH MODULUS GRAPHITE

IM6 Graphite

PARA REELS ROTATIVOS

Código	Modelo	Largo	Potencia	Peso de lanzamiento	Resistencia de línea (lbs)	Peso (g)
1 Parte						
2661-631	LUX-C631MH	63(1,90m)	Méda Pesada	8 - 30	12 - 25	169
2661-661	LUX-C661MH	66(1,98m)	Méda Pesada	8 - 30	12 - 25	179
2 Partes						
2661-056	LUX-C562M	56(1,68m)	Méda	7 - 22	10 - 16	131
2661-562	LUX-C562MH	56(1,68m)	Méda Pesada	8 - 28	12 - 25	141
2661-602	LUX-C602MH	60 (1,83m)	Méda Pesada	8 - 28	12 - 25	150
2661-662	LUX-C662MH	66(1,98m)	Méda Pesada	8 - 28	12 - 25	162
3 Partes						
2661-563	LUX-C563MH	56 (1,68m)	Méda Pesada	8 - 30	12 - 25	132
2661-603	LUX-C603MH	60 (1,83m)	Méda Pesada	8 - 30	12 - 25	148



PARA REELS FRONTALES

Código	Modelo	Largo	Potencia	Peso de lanzamiento	Resistencia de línea (lbs)	Peso (g)
1 Parte						
2661-631	LUX-S601MH	60(1,83m)	Méda Pesada	12 - 25	8 - 30	168


VERANO

Blank de carbono compuesto.
 Construcción especial, más fina y ligera.
 Punta de alto contraste.
 Pasahilos de oxido de aluminio

3 Tramos

Código	Modelo	Largo	Peso de lanzamiento
3662-003	VS-3003	3.00mt	100 - 200g
3662-303	VS-3303	3.30mt	100 - 200g
3662-603	VS-3603	3.60mt	100 - 200g

2 Tramos

Código	Modelo	Largo	Potencia	Casting
3662-210	VSR-702H	2.10mt	15-30lbs	30-100


SuperCast
 LONG CAST SURF ROD

Ideal para pesca costera y de playa.

Tres tramos.

El cuerpo de esta caña está fabricado con una mezcla de carbono de alta resistencia.

Punta de color brillante.

Mango de EVA para una mayor comodidad al lanzar.

Pasahilos de oxido de aluminio.

3 Tramos

Código	Modelo	Largo	Peso de lanzamiento
3661-003	SC-3003	3,00m	100 - 200g
3661-103	SC-3303	3,30m	100 - 200g
3661-203	SC-3603	3,60m	100 - 200g
3661-303	SC-3903	3,90m	100 - 200g



BRISL




Código	Modelo	Largo	Potencia	Peso de lanzamiento(g)	Resistencia de línea (lbs)	Peso (g)
1 Parte						
3663-661	BR-C661MH	66(1,98m)	Média Pesada	10 - 26	12 - 25	136
2 Partes						
3663-562	BR-C562MH	56(1,68m)	Média Pesada	10 - 26	10 - 25	122
3663-602	BR-C602M	60(1,83m)	Média	7 - 18	8-17	119

LUBINA

IM7 Graphite




Código	Modelo	Largo	Potencia	Peso de lanzamiento(g)	Resistencia de línea (lbs)	Peso (g)
2 Partes						
12661-602	LU-C602MH	60(1,83m)	Média Pesada	8 - 28	12 - 25	135
12661-662	LU-C662MH	66(1,98m)	Média Pesada	8 - 28	12 - 25	143



TITANX

CARBON TECHNOLOGY



Código	Modelo	Largo	Potencia	Peso de lanzamiento	Resistencia de línea (lbs)	Peso (g)
1 Parte						
2662-562	TTX-C561ML	56(1,68m)	Média Leve	5-18g	6-14	90
2662-560	TTX-C561M	56(1,68m)	Média	6-22g	8-17	99
2662-561	TTX-C561MH	56(1,68m)	Média Pesada	9-30g	12-25	105
2662-601	TTX-C601M	60(1,83m)	Média	6-22g	8-17	100
2662-600	TTX-C601MH	60(1,83m)	Média Pesada	9-30g	12-25	109
2662-661	TTX-C661MH	66(1,98m)	Média Pesada	9-30g	12-25	132
2 Partes						
2662-612	TTX-C602M	60(1,83m)	Média	6-22g	8-17	117
2662-602	TTX-C602MH	60(1,83m)	Média Pesada	9-30g	12-25	119
2662-662	TTX-C662MH	66(1,98m)	Média Pesada	9-30g	12-25	131

Superflex

Superflex es la línea deportiva más versátil, utilizada desde pesquerías en pesque hasta en los más sofisticados torneos. Al final, no importa si el agua es transparente, turbia, dulce o salada, si el pescador utilizará molinete o carrete, Superflex garantiza una buena pesca en cualquier región, debido a su resistencia a la tracción, flexibilidad, suavidad y regularidad de diámetro.



Presentación en carretes x 100 mts

Color Natural	Color Verde	Color Azul	Color Multic.	Medida	Empaq.
210-020	210-021	210-022	211-020	0.20mm	20 unid.
210-025	210-026	210-027	211-025	0.25mm	20 unid.
210-030	210-031	210-032	211-030	0.30mm	20 unid.
210-035	210-036	210-037	211-035	0.35mm	20 unid.
210-040	210-041	210-042	211-040	0.40mm	20 unid.
210-050	210-051	210-052	211-050	0.50mm	20 unid.
210-060	210-061	210-062	211-060	0.60mm	10 unid.
210-070	210-071	210-072	211-070	0.70mm	10 unid.
210-080	210-081	210-082	211-080	0.80mm	10 unid.
210-090	210-091	210-092	211-090	0.90mm	10 unid.
210-100	210-101	210-102	211-100	1.00mm	10 unid.

Red Spider

La Línea de Pesca de Monofilamento Araty Red Spider de Mazzaferro es muy recomendable para pescar en aguas claras, pues su color rojo la hace visible fuera del agua, pero debajo del agua, el rojo es "filtrado" dentro del agua, quedando casi totalmente invisible a 1 (un) metro de profundidad. Su alta sensibilidad es dada por tener elasticidad súper baja, permitiendo que el pescador sepa la hora correcta de atrapar el pescado.



Presentación en carretes x 100 mts

Color Rojo	Medida	Empaque
217-035	0.35mm	10 unid.
217-040	0.40mm	10 unid.
217-045	0.45mm	10 unid.
217-050	0.50mm	10 unid.
217-060	0.60mm	10 unid.

Army

La Línea de Pesca de Monofilamento Araty Army de Mazzaferro es perfecta para la pesca en aguas oscuras o con sombras proyectadas por la vegetación, pues por ser bicolor, se camufla en las sombras de ese tipo ambiente, sea en agua dulce o salada. Posee suavidad, fuerza y una óptima resistencia para nosotros, soportando tensiones sin perder sus características.



Presentación en carretes x 100 mts

Color Vde/Ngo	Medida	Empaque
209-025	0.25mm	10 unid.
209-030	0.30mm	10 unid.
209-035	0.35mm	10 unid.
209-040	0.40mm	10 unid.
209-050	0.50mm	10 unid.
209-060	0.60mm	10 unid.

Bobina Ultra 1/4 Lb.

La alta resistencia a la abrasión de la línea de pesca de Araty Ultra viene de su capa de fluorocarbono (o conocida como fluorcoating), que garantiza una pesquería de éxito en lugares de pesca con elementos ásperos que desgastan la línea durante la batalla con el pescado. Su viscosidad también garantiza una óptima resistencia a la tracción hasta en los diámetros más finos.



Caja x 5u.

Color Oro	Color Plata	Medida	Mts/rollo
1217-025	1217-125	0.25mm	2275
1217-030	1217-130	0.30mm	1400
1217-035	1217-135	0.35mm	1050
1217-040	1217-140	0.40mm	710
1217-045	1217-145	0.45mm	500
1217-050	1217-150	0.50mm	490
1217-055	1217-155	0.55mm	430
1217-060	1217-160	0.60mm	380

Bobina Superflex

Superflex es la línea deportiva más versátil, utilizada desde pesquerías en pesque hasta en los más sofisticados torneos. Al final, no importa si el agua es transparente, turbia, dulce o salada, si el pescador utilizará molinete o carrete, Superflex garantiza una buena pesca en cualquier región, debido a su resistencia a la tracción, flexibilidad, suavidad y regularidad de diámetro.



Bobina 1/4 Lb.	Bob. 1Lb	Medida
Color Natural	Color Natural	
212-025	---	0.25mm
212-030	1125-030	0.30mm
212-040	1125-040	0.40mm
212-050	1125-050	0.50mm
212-060	1125-025	0.60mm

Best Cast

La mejor línea de pesca con monofilamento de Araty de Mazzaferro es la mejor opción para la pesca competitiva o deportiva con señuelos artificiales. Excelente para lanzar, ya que tiene una memoria extremadamente reducida en la línea debido a su suavidad, asegurando agilidad en el lanzamiento y facilidad al cruzar la superficie del agua. Combina sensibilidad y elasticidad para que el pescador sienta el momento adecuado para pescar. La línea tiene una gran resistencia a la tracción y es muy resistente a la abrasión.



Presentación en carretes x 100 mts

Color Amarillo	Color Verde	Color Azul	Medida	Empaque
2214-025	2214-125	2214-225	0.25mm	12 unid.
2214-030	2214-130	2214-230	0.30mm	12 unid.
2214-035	2214-135	2214-235	0.35mm	12 unid.
2214-040	2214-140	2214-240	0.40mm	12 unid.
2214-050	2214-150	2214-250	0.50mm	12 unid.
2214-060	2214-160	2214-260	0.60mm	6 unid.
2214-070	2214-170	2214-270	0.70mm	6 unid.
2214-080	2214-180	2214-280	0.80mm	6 unid.

Dourado Premium

Es indicada para pesca con vara sin molinete, pues proporciona nudos más firmes incluso mojados, garantizando resistencia a la abrasión. La línea de nylon Dourado Premium puede ser manejada por pescadores aficionados y profesionales. Además, puede ser utilizada en artesanía, costura en general, confección y reparaciones de redes.



Presentación en carretes x 100 mts

Color Blanco	Medida	Empaque
2010-020	0.20mm	20 unid.
2010-025	0.25mm	20 unid.
2010-030	0.30mm	20 unid.
2010-035	0.35mm	20 unid.
2010-040	0.40mm	20 unid.
2010-045	0.45mm	20 unid.
2010-050	0.50mm	20 unid.
2010-060	0.60mm	10 unid.
2010-070	0.70mm	10 unid.
2010-080	0.80mm	10 unid.
2010-090	0.90mm	10 unid.
2010-100	1.00mm	10 unid.

Bobina Army 1/4 Lb.

La Línea de Pesca de Monofilamento Araty Army de Mazzaferro es perfecta para la pesca en aguas oscuras o con sombras proyectadas por la vegetación, pues por ser bicolor, se camufla en las sombras de ese tipo ambiente, sea en agua dulce o salada. Posee suavidad, fuerza y una óptima resistencia para nosotros, soportando tensiones sin perder sus características.



Color Rojo	Medida	Mts/rollo
217-040	0.40mm	710
217-050	0.50mm	490
217-060	0.60mm	380

Caja x 5u.

Bobina Spider 1/4 Lb.

La Línea de Pesca de Monofilamento Araty Red Spider de Mazzaferro es muy recomendable para pescar en aguas claras, pues su color rojo la hace visible fuera del agua, pero debajo del agua, el rojo es "filtrado" dentro del agua, quedando casi totalmente invisible a 1 metro de profundidad. Su alta sensibilidad es dada por tener elasticidad súper baja, permitiendo que el pescador sepa la hora correcta de atrapar el pescado.



Caja x 5u.

Color Rojo	Medida	Mts/rollo
218-020	0.20mm	3160
218-025	0.25mm	2275
218-030	0.30mm	1400
218-035	0.35mm	1050
218-040	0.40mm	710
218-045	0.45mm	500
218-050	0.50mm	490
218-055	0.55mm	430

Bobina Best Cast

La mejor línea de pesca con monofilamento de Araty de Mazzaferro es la mejor opción para la pesca competitiva o deportiva con señuelos artificiales. Excelente para lanzar, ya que tiene una memoria extremadamente reducida en la línea debido a su suavidad, asegurando agilidad en el lanzamiento y facilidad al cruzar la superficie del agua.



Caja x 5u.

Bobina 1/4 Lb.			Bob. 1Lb		Medida
Color Verde	Color Azulado	Color Amarillo	Color Azulado	Color Amarillo	
1214-025	1214-125	1214-225	---	1124-125	0.25mm
1214-030	1214-130	1214-230	1124-030	1124-130	0.30mm
1214-035	1214-135	1214-235	1124-035	1124-135	0.35mm
1214-040	1214-140	1214-240	1124-040	1124-140	0.40mm
1214-045	1214-145	1214-245	---	---	0.45mm
1214-050	1214-150	1214-250	1124-050	1124-150	0.50mm
1214-055	1214-155	1214-255	---	---	0.55mm
1214-060	1214-160	1214-260	1124-060	---	0.60mm

MONOFILAMENTOS

Nitanyl Super Control

Tanza de alta resistencia al nudo, muy baja memoria y alta resistencia a la fricción. Contiene aditivos de protección contra rayos UV. Indicada para la fabricación de redes.



Presentación en carretes x 100 mts

Color Natural	Color Verde F.	Color Azul	Medida	Empaque
2292-020	2292-021	2292-022	0.20mm	12 unid.
2292-025	2292-026	2292-027	0.25mm	12 unid.
2292-030	2292-031	2292-032	0.30mm	12 unid.
2292-035	2292-036	2292-037	0.35mm	12 unid.
2292-040	2292-041	2292-042	0.40mm	12 unid.
2292-050	2292-051	2292-052	0.50mm	12 unid.
2292-060	2292-061	2292-062	0.60mm	6 unid.
2292-070	2292-071	2292-072	0.70mm	6 unid.
2292-080	2292-081	2292-082	0.80mm	6 unid.
2292-090	2292-091	2292-092	0.90mm	6 unid.
2292-100	2292-101	2292-102	1.00mm	6 unid.

Grilon Super Control

Se adapta perfectamente a las exigencias y el rigor de los torneos de pesca. Diseñada para uso en agua dulce o salada.



Presentación en carretes x 100 mts

Color Natural	Color Verde Lag	Multicolor	Medida	Empaque
823-025	823-027	822-025	0.25mm	12 unid.
823-030	823-032	822-030	0.30mm	12 unid.
823-035	823-037	822-035	0.35mm	12 unid.
823-040	823-042	822-040	0.40mm	12 unid.
823-050	823-052	822-050	0.50mm	12 unid.
823-060	823-062	822-060	0.60mm	6 unid.
823-070	823-072	822-070	0.70mm	6 unid.
823-080	823-082	822-080	0.80mm	6 unid.
823-090	823-092	822-090	0.90mm	6 unid.
823-100	823-102	822-100	1.00mm	6 unid.

Starlight Premium

Tanza de alta tenacidad, elástica y suave, de baja memoria y gran flexibilidad. Apta para agua dulce o salada, y resistente para rayos UV.



Presentación en carretes x 100 mts

Color Negro	Medida	Empaque
2294-026	0.26mm	12 unid.
2294-030	0.30mm	12 unid.
2292-035	0.35mm	12 unid.
2294-040	0.40mm	12 unid.
2294-050	0.50mm	12 unid.

Colony Super Control

Tanza de alta resistencia al nudo, muy baja memoria y alta resistencia a la fricción. Diseñada para uso en agua dulce o salada.



Presentación en carretes x 100 mts

Color Blanco	Medida	Empaque
2196-025	0.25mm	12 unid.
2196-030	0.30mm	12 unid.
2196-035	0.35mm	12 unid.
2196-040	0.40mm	12 unid.
2196-050	0.50mm	12 unid.
2196-060	0.60mm	6 unid.
2196-070	0.70mm	6 unid.
2196-080	0.80mm	6 unid.
2196-090	0.90mm	6 unid.
2196-100	1.00mm	6 unid.

Grilon Super Control

Se adapta perfectamente a las exigencias y el rigor de los torneos de pesca. Diseñada para uso en agua dulce o salada.



Bobina 1/2 kg		Medida	Bob. 1kg	
Color Vde./Nat.	Multicolor		Natural	Medida
1197-025	1198-025	0.25mm	197-025	25
1197-030	1198-030	0.30mm	197-120	120
1197-035	1198-035	0.35mm	197-150	150
1197-040	1198-040	0.40mm	197-200	200
1197-050	1198-050	0.50mm		
1197-060	1198-060	0.60mm		
1197-070	1198-070	0.70mm		
1197-080	1198-080	0.80mm		
1197-090	1198-090	0.90mm		
1197-100	1198-100	1.00mm		

Nitanyl Super Control

Tanza de alta resistencia al nudo, muy baja memoria y alta resistencia a la fricción. Contiene aditivos de protección contra rayos UV. Indicada para la fabricación de redes.



Color Verde Fluor	Medida	Empaque
2194-030	0.30mm	1 Kg.
2194-035	0.35mm	1 Kg.
2194-040	0.40mm	1 Kg.
2194-050	0.50mm	1 Kg.
2194-060	0.60mm	1 Kg.
2194-070	0.70mm	1 Kg.
2194-080	0.80mm	1 Kg.
2194-090	0.90mm	1 Kg.
2194-100	1.00mm	1 Kg.

MULTIFILAMENTOS



EL multifilamento Grilon es el reflejo de la exactitud tecnológica para la generación de un trenzado suave, delgado y de mayor resistencia a la abrasión.
El trenzado circular facilita lances más suaves que optimizan la distancia y la exactitud del lanzado. Diseñado para las duras condiciones del mar, ríos y lagos, ofrece características únicas que el pescador deportivo puede demandar. Exento de deformaciones, mayor sensibilidad y no posee memoria. Trenzado suave de 8 hebras. Delgado y de mayor resistencia a la abrasión. Super sensitivo. Sin memoria. No se deforma. Sin elasticidad.

Color Blanco	Color Amarillo	Color Verde	Color Naranja	Medida	Empaq.
1822-018	1822-118	1822-218	1822-318	0.18 mm	6 unid.
1822-020	1822-120	1822-220	1822-320	0.20 mm	6 unid.
1822-025	1822-125	1822-225	1822-325	0.25 mm	6 unid.
1822-030	1822-130	1822-230	1822-330	0.30 mm	6 unid.
1822-035	1822-135	1822-235	1822-335	0.35 mm	6 unid.
1822-040	1822-140	1822-240	1822-340	0.40 mm	6 unid.



Presentación en carretes x 100 mts

Piolin de Nylon

Piolines (piolas o cordeles) producidos con hilado de nylon (poliamida), retorcidos y cableados en 3 cabos. Sus distintas medidas se identifican por un número, que está directamente asociado al diámetro del piolin. Principales Usos: redes deportivas y para pesca, líneas y aparejos de pesca, redes de seguridad, etc.



Código	Medida	Diámetro (mm)	Carga (rotura/kg)	Peso (kg/bob.)	Rendim. (m/kg)
190-006	6	0.54	7.96	0.25	6642
190-009	9	0.66	10.80	0.25	4390
190-012	12	0.75	18.20	0.50	3100
190-018	18	0.92	27.00	0.50	2081
190-024	24	1.07	38.00	0.50	1540
190-030	30	1.20	45.00	0.50	1240
190-036	36	1.32	55.00	0.50	1015
190-048	48	1.60	78.00	0.50	760
190-054	54	1.65	85.00	1.00	680
190-060	60	1.70	95.00	1.00	610
190-072	72	1.80	110.00	1.00	510
190-090	90	2.10	140.00	1.00	400
190-120	120	2.40	190.00	1.00	300

Piolin de Polietileno

Piolines (piolas o cordeles) producidos con hilado de monofilamento de polietileno virgen, retorcidos y cableados en 3 cabos. Sus distintas medidas se identifican por un número, que está directamente asociado al diámetro del piolin. Principales Usos: redes deportivas y para pesca, líneas y aparejos de pesca, como sogas (cuerdas) de pequeño diámetro.



Código	Medida	Diámetro (mm)	Carga (rotura/kg)	Peso (kg/bob.)	Rendim. (m/kg)
191-012	12	1	21	1.00	1540
191-018	18	1.3	27	1.00	1200
191-024	24	1.5	38	1.00	833
191-030	30	1.7	52	1.00	680
191-036	36	1.9	59	1.00	625
191-048	48	2.3	83	1.00	430
191-054	54	2.35	86	1.00	410
191-072	72	2.5	110	1.00	325
191-096	96	3	152	1.00	230
191-120	120	3.5	165	1.00	190
191-144	144	3.75	210	1.00	150

Cabo de Polietileno

Sogas (cuerdas) retorcidas, de tres cordones, producidas con hilado de monofilamento de polietileno virgen, color cristal. Amplia variedad de usos y aplicaciones: atar, mover y sostener cargas, artes de pesca, camping, usos domésticos.



Código	Diámetro (mm)	Carga (rotura/kg)	Peso (kg/bob.)	Longitud
189-005	5	434	4	220
189-006	6	612	6	220
189-007	7	850	9	220
189-008	8	1081	11	220
189-010	10	1632	17	220
189-012	12	2285	24	220

Cabo de Polipropileno multifilamento

Producidas con hilado de multifilamento de polipropileno virgen. Excelente relación costo / rendimiento en cabos trenzados económicos para usos generales y especiales. Usos y aplicaciones: mover, atar y sostener cargas, aparejos, amarre y fondeo de embarcaciones livianas, artes de pesca, camping, deporte, movimientos en la industria, etc.



Código	Diámetro (mm)	Carga (rotura/kg)	Peso (kg/bob.)	Rendim. (m/rollo)
1189-004	4	286	7	220
1189-005	5	434	2	220
1189-006	6	612	4	220
1189-008	8	1020	6	220
1189-010	10	1530	10	220
1189-012	12	2162	14	220
1189-014	14	2856	19	220
1189-016	16	3825	26	220
1189-018	18	4590	32	220
1189-024	24	8160	57	220

ACCESORIOS DE PESCA

Boyas Plásticas

Boyas de excelente calidad. Ideal para el armado artesanal de nuestras líneas de pesca.



Código	Medida
143-060	60 mm
143-070	70 mm
143-120	120 mm



Código	Medida	Unidades x bolsa.
144-015	15 mm	100
144-020	20 mm	100
144-025	25 mm	100
144-030	30 mm	100
144-035	35 mm	100
144-040	40 mm	50
144-050	50 mm	25
144-060	60 mm	10
144-070	70 mm	10
144-080	80 mm	10
144-100	100 mm	10


Gaveteros y Organizadores Colony

Gaveteros y organizadores plásticos de varios compartimientos

Código	Modelo	Medida (cm.)	Divisiones
146-030	L106	20x11x4.5	6
146-032	L306	20x11x4.5	6
146-020	M22	18x9x3	4
146-022	M44	18x9x3	8
146-050	P500	24,6x16x8,2	23
146-003	P600	19,8x11,5x30,6	19
1146-207	U1107	26x21x5	12
1146-118	U1118	16,7x19,5x4,5	9
1146-215	2215	11,2x22x3,5	7 a 16

Modelo L106
TransparenteModelo L306
Colores varios

Modelo 2215



Modelo M44



Modelo UT107



Modelo UT118



Modelo M22



Modelo P600



Modelo P500

Fabricadas con material de alta calidad, las cajas de almacenamiento de plástico brindan durabilidad de uso con un diseño discreto y extremadamente funcional.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
1146-025	CF 25	12,7 x 32 x 18	1

Posee bandeja extraíble y gavetero.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
1146-027	CF 27	40,3 x 21,2 x 17,5	1

Posee bandeja extraíble y gavetero.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
1146-031	CF 31	40,7 x 26,4 x 20,8	1

Posee bandeja extraíble y gavetero frontal amplio.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
1146-032	CF 32	12,7 x 32 x 18	1

Posee bandeja extraíble.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
1146-040	CF 40B	30x15,4x11,4	NO



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
146-002	P107	32x13x16	1

Posee bandeja desplegable y divisorios.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
146-001	P201	40x18x21	1

Gavetero superior en la tapa con 10 divisiones
Bandeja interior removible con 4 divisiones
Profundidad interior:
8 cm con bandeja / 15 cm sin bandeja



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
1146-001	P201	40x18x21	1

Gavetero superior en la tapa con 10 divisiones
Bandeja interior removible con 4 divisiones
Profundidad interior:
8 cm con bandeja / 15 cm sin bandeja



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
1146-810	8101	32.5x16.5x13	1



Posee bandeja extraíble.

Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
1146-107	8107	32.5x16.5x13	1



Posee bandeja desplegable y divisorios.





Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
147-111	6211	37x20x15	1



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
147-134	6134	49x35.4x25	3



Tapas transparentes

Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
147-112	6221	38.5x21x18.5	2



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
147-133	6133	49x35.4x25	3



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
147-113	6231	41.3x23.2x21.5	3



Tapas transparentes. Incluye tres gaveteros

Código	Modelo	Medidas (cm)	Cajones
147-737	737-01	54x30.5x30.5	3



Código	Modelo	Medidas (cm)	Cajones
147-756	757-004	44.5x25x30.5	4

Tapas transparentes



Código	Modelo	Medidas (cm)	Cajones
147-758	758-005	53x39x35.5	4

Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
147-602	7602	39x24x17	2



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
147-603	7603	43.8x27x20	3

Tapa transparente



Tapa transparente

Código	Modelo	Medidas (cm)	Gaveteros
147-771	7771	54x30.5x30.5	5

Tapas transparentes. 2 divisiones



Código	Modelo	Medidas (cm)	Gaveteros
147-797	7970	58.4x31x31	5

Tapas transparentes. 2 divisiones
Incluye 5 gaveteros estanco.

Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
147-616	8616	51x22.5x27.3	6

Bandejas c/divisores móviles.
Tapa doble apertura

Código	Modelo	Medidas (cm)	Gaveteros
147-728	7280	43x22.8x26.4	3

Tapas transparentes. 2 divisiones



Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-447	3448-40	12x7x2.5	4



Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-704	3704-00	35,6x23,2x5,1	22

Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-449	3449-85	16x9.5x3	5



Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-450	3450-46	21x11x3.5	6



Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-049	3449-87	17x9.5x3	7



Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-620	23620-00	33x22x4	4-24 móviles

Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-630	23630	33x22x7	3-8 móviles



Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-700	23700-00	35.5x23x5	4-24 móviles



Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-732	23731-21	35x22x8	1 (39 cucharas)

Incluye foam



Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-701	23701	35.5x23.5x3.5	34

Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-730	23730	35x23x8.5	4-15 móviles



Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-731	23731-01	35.5x23.5x8	1



Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-460	4600	27.6x19x7	11-30 móviles

2 bandejas con apertura independiente



Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-952	3952-10	29.8x36.8x17	Hasta 208

Doble apertura
Tapa transparente

Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-470	4700	35x23x7	13-45 móviles

2 bandejas con apertura independiente



Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-950	3950	29.8x36.8x8.5	30-104

Doble apertura
Tapa transparente





Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-115	1155	49x30x12	2

Tapa transparente color azul.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-349	1349	33.6x26x15.5	2

Tapa transparente color azul.

Código	Modelo	Medidas (cm)	Compartimientos
147-350	1350	44.7x31x18.6	2

Tapa transparente color azul.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
147-444	1444	47x29x22	3

Tapa transparente.
Amplios compartimientos.
Doble apertura.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
147-302	5300-06	33.5x21.6x19	3



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
147-607	9606	52x32x27	6

Divisiones ajustables.
De 54 a 76 compartimientos.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
147-271	7271	45x25x28	1

Incluye 3 cajas 3650 y 2 cajas 3449.
Tapa transparente con divisiones.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
147-607	6202-92	34.4x21x18.4	2



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
148-612	1612-50	38x20x25	1

Mantenga su equipo esencial limpio y seco con esta caja de emergencia profunda. Con un sello resistente al agua y un pestillo de latón, está listo para cualquier condición. Posee gavetero en la tapa.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
148-812	1812-50	43.2x26.3x33	1

Con una gran bandeja extraíble y almacenamiento a granel, esta caja de emergencia puede almacenar una variedad de equipos esenciales. Cuenta con un sello resistente al agua y un pestillo fuerte con fianza de latón.

Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
148-312	1312-52	29.5x13x18	No

Esté siempre preparado. Con una junta tórica resistente al agua y un resistente pestillo de latón, esta caja de emergencia mantendrá su equipo esencial seco y protegido.



Las mochilas Plano E-Series 3600 Tackle, que brindan un almacenamiento conveniente y manos libres, ofrecen una gran versatilidad y movilidad para los pescadores que desean tener todo su equipo al alcance de la mano sin ningún problema. Cubiertas con un exterior duradero y resistente al agua, las mochilas Plano E-Series 3600 Tackle cuentan con cómodas correas de malla de aire y un cojín de respaldo acolchado que facilita el transporte. En el interior, la mochila Plano E-Series 3600 Tackle cuenta con un gran compartimento principal con una división interior extraíble y viene equipado con tres gaveteros 3600, posee un interior brillante para mejorar la visibilidad en poca luz.

Código	Modelo	Medidas (cm)	Gaveteros
151-611	611-Negro	43x32x17	3
151-621	621-Olivo	43x32x17	3
151-631	631-Rojo	43x32x17	3

Exterior duradero y resistente al agua.
Correas de malla de aire y cojín de respaldo acolchado.
Bolsillos interiores y exteriores de malla.
Bolsillo de fieltro suave para gafas de sol o teléfono celular.
Interior brillante para mejorar la visibilidad con poca luz.
Sistema de hidratación compatible

Leaders



Código	Empaque	Medida
136-020	50 u.	20 cms.
136-030	50 u.	30 cms.
136-040	50 u.	40 cms.
136-050	50 u.	50 cms.
136-060	50 u.	60 cms.

Confeccionados con alambre de acero importado, con una resistencia de 60 Lbs para las medidas de 20 y 30 cms. y de 80 Lbs para las medidas 40, 50 y 60 cm. Incluye esmerillón y mosquetón.

Portabrazoladas

Código	Empaque	Medida
Redondos		
140-030	10 u.	30 cms.
140-040	10 u.	40 cms.
140-050	10 u.	50 cms.
De goma		
1140-040	10 u.	40 cms.
1140-050	10 u.	50 cms.






Moldes para plomadas JONES.

Código	Numero
1030-001	1
1030-002	2
1030-003	3
1030-004	4
1030-005	5
1030-006	6
1030-007	7
1030-008	8
1030-018	18
1030-031	31
1030-032	32
1030-033	33



Fabrica tus propias plomadas, con estos moldes te podrás sentir todo un profesional de la pesca!



Plomadas



Código	Peso
2159-050	50 grs.



Código	Peso
2167-040	40
2167-120	120



Código	Peso
1030-001	1
1030-002	2
1030-003	3
1030-004	4
1030-005	5



Código	Peso
2164-010	10
2164-015	15
2164-020	20
2164-030	30
2164-040	40
2164-050	50
2164-080	80
2164-120	120



Código	Peso
2164-010	10
2164-015	15
2164-020	20
2164-030	30
2164-040	40
2164-050	50
2164-080	80
2164-120	120



Código	Peso
2167-040	40
2167-120	120



Código	Peso
2167-040	40
2167-120	120



Código	Peso
1030-001	1
1030-002	2
1030-003	3
1030-004	4

Tubo de aluminio.



Código	Medida	Diametro
141-001	1	2.5 mm
141-002	2	3.5 mm
141-003	3	4 mm

Ideal para el armado de leaders para pesca pesada. Para cables de 80/100/120/150 y 200 libras

Perlas plasticas.



Código	Medida
139-003	3 mm.
139-004	4 mm.
139-005	5 mm.
139-006	6 mm.

Perlas de excelente calidad, en bolsa de 250 grs. Ideal para el armado artesanal de nuestras líneas de pesca.

Campanitas Zincadas



Ideal para pesca nocturna. Campanitas zincadas de pesca para colocar en la caña y utilizar como alarma sonora de pique cuando pescamos en espera. Para cualquier tipo y largo de caña, tanto para pesca en el mar, rio, lagunas, muelles, etc...

Código: 133-001

Pinza de pesca

- Modelo: X23.
- Mecanizado CNC.
- Diseño ergonómico, con mangos cómodos.
- Cortadores de carburo de tungsteno, ideal para el corte de multi y monofilamento.
- Cubierta Metálica desmontable y ajustable.
- Anodizado para un perfecto equilibrio de dureza y color.
- Longitud : 17,8mm.
- Peso: 100grs.

Código: 2354-023






Tamaño: 4,5 cm
Peso: 6,3 g
Medio flotante
Acción: Natación errática con Rattlin



ERAVA77



Tamaño: 7,7 cm
Peso: 7,2 g
Medio agua flotante
Acción: Natación errática con sistema magnético Rattlin XLC eXtreme Long Cast



Tamaño: 11,5cm
Peso: 16g
Media agua flotante
Acción: Natación errática con Rattlin



Tamaño: 9cm
Peso: 16g
Media agua flotante
Acción: Natación errática con Rattlin




Tamaño: 7 cm
Peso: 10 g
Medio agua flotante
Acción: Natación errática con Rattlin




PRO SLIDER



Tamaño: 9 cm
Peso: 11 g
Acción de superficie: Z Swim con Rattlin



Tamaño: 8,5 cm
Peso: 13 g
Acción de superficie: bastón de natación con Rattlin





Tamaño: 9cm / 12cm
Peso: 11g / 24.5g
Acción media flotante : Natación errática
con sistema magnético Rattlin XLC Xtreme Long Cast

Tamaño: 9cm
Peso: 11g

4205-032



4205-024



4205-110



4205-004



4205-014



4206-032



4206-024



4206-110



4206-004



4206-014



4206-005



Tamaño: 9,5 cm
Peso: 11 g
Media acción flotante : natación errática
con sistema magnético Rattlin XLC Xtreme Long Cast

4208-032



4208-024



4208-110



4208-020



4208-004



4208-014



Tamaño: 9,5 cm
Peso: 14g
Acción: Superficie. Natación con palo
Flotante con Rattlin

Tamaño: 11.5 cm
Peso: 22g

4212-024



4212-014



4212-473




4209-024



4209-004



4209-014



4209-466



4209-022



Tamaños: 9.5cm
Peso: 14g
Acción flotante de media agua:
Natación errática con Rattlin

4220-094



4220-116



4220-502



4220-001



4220-014



SEÑUELOS "NG"



Modelo Mojarra

Código	Medida	Paleta
41000-588	120 mm.	Larga
41000-488	120 mm.	Corta
41000-487	120 mm.	Quebrada
41000-387	120 mm.	Babero
41001-009	90 mm.	Larga
41001-012	90 mm.	Babero
41001-010	90 mm.	Quebrada



Modelo Cascarudo

Código	Medida	Paleta
41000-586	125 mm.	Larga
41000-386	125 mm.	Corta
41000-385	125 mm.	Quebrada
41000-380	125 mm.	Babero



Modelo Turbo

Código	Medida	Paleta
41000-588	115 mm.	Larga

Código	Medida	Paleta
41000-396	110 mm.	Larga
41000-397	110 mm.	Babero
41000-394	140 mm.	Larga
41000-395	140 mm.	Babero



Modelo Ripper

Código	Medida	Paleta
41000-400	140 mm.	Larga
41000-403	110 mm.	Babero
41000-401	140 mm.	Babero



Modelo Extreme

Código	Medida	Paleta
41001-361	50 mm.	Babero



Modelo Tabano

BIG BOSS

9006-001

Largo: 6 cm.
Acción: Media agua
Anzuelos resistentes al agua salada.

CLY MINNOW

9007-001

Largo: 12 cm.
Acción: Media agua
Señuelo sub-superficie ideal para trabajarlo en 30 cm de agua.
Mortal para tarucha, doradillo y tucunare



9026-001

Longitud 8.8cm.
Peso 16.5 gramos.
Señuelo de media Agua.
Sinking. Posee rattlin.
Profundidad de nado entre 0 y 1.2 metros.

POWER HEAD

9034-001

Largo: 6.8 cm.
Acción: Profundidad
Anzuelos resistentes al agua salada.

KILL BILL

9041-001

Largo: 12.5 cm.
Acción: Media agua
Anzuelos resistentes al agua salada.

DON A MINNOW

9042-001

Largo: 12.5 cm.
Acción: Media agua
Anzuelos resistentes al agua salada.




9045-001

Largo: 13 cm. Peso: 45 gr.
Profundidad: 0-3 m.
Anzuelos triples reforzados. Con Ojos 3D.
Señuelo articulado de media agua para trolling, spinning o baitcasting. Rattlin muy sonoro.

X-TREME

9047-001

Longitud 14cm. Peso 45 grs.
Profundidad 7 metros .
Señuelo de profundidad. Floating.
Posee Rattlin. Colores Varios. Ojos 3 D. Triples extra fuertes.

LETHAL WALK

9068-001

Largo: 95 mm.
Peso: 23 grs. Sinking.
Triples VMC. Rattlin.
Señuelo sub-superficie ideal para trabajarlo en 30 cm de agua.

MAD X FROG

9090-004

Largo: 6.5 cm., Acciói
De latex extra resiten
Sistema antienganche
Anzuelos resistentes
al agua salada.

Long Fly Diver**Popper Fish****POP FROG****SLIDE FROG****ROCKTLIN****CRAZY CRANK****PUMP WAY****ARMY CLY**



Mustad®

PESCA DE PEJERREY

Modelo 10603 NPBLN

Anzuelo de alambre fino y sumamente clavador, especial para la pesca de pejerrey. Por su ojal, permite el nudo loco. También se lo puede aplicar en la pesca variada liviana, de agua dulce y salada.



Código	Tamaño	Empaque
10603-002	2	10 unid.
10603-004	4	10 unid.
10603-006	6	12 unid.
10603-008	8	12 unid.
10603-010	10	15 unid.
10603-012	12	15 unid.
10603-110	1/0	8 unid.
10603-210	2/0	8 unid.
10603-310	3/0	8 unid.
10603-410	4/0	6 unid.
10603-510	5/0	6 unid.
10603-610	6/0	6 unid.

Modelo 1687 (277E-CL)

Anzuelo de alambre fino, pata corta y sumamente clavador, diseñado especialmente para la pesca de pejerrey. Se autofila por ser oxidable. De los anzuelos mas buscados por los elite de esta modalidad de pesca.



Código	Tamaño	Empaque
16870-001	1	15 unid.
16870-002	2	15 unid.
16870-003	3	15 unid.
16870-004	4	15 unid.
16870-005	5	15 unid.
16870-006	6	15 unid.
16870-007	7	15 unid.
16870-008	8	15 unid.
16870-110	1/0	14 unid.
16870-210	2/0	12 unid.

Modelo 221C (220A-NI)

Anzuelo de alambre fino, pata corta y sumamente clavador, diseñado especialmente para la pesca de pejerrey. Terminación nickel.



Código	Tamaño	Empaque
1221-001	1	10 unid.
1221-002	2	10 unid.
1221-004	4	12 unid.
1221-006	6	12 unid.
1221-008	8	15 unid.
1221-010	10	15 unid.
1221-012	12	8 unid.

Modelo 277E (277E-GL)

Anzuelo de alambre fino y sumamente clavador, diseñado especialmente para la pesca de pejerrey. Terminación DORADO



Código	Tamaño	Empaque
2770-001	1	15 unid.
2770-002	2	15 unid.
2770-003	3	15 unid.
2770-004	4	15 unid.
2770-005	5	15 unid.
2770-006	6	15 unid.
2770-008	8	15 unid.
2770-110	1/0	12 unid.
2770-210	2/0	10 unid.
2770-310	3/0	8 unid.

Modelo 277F (277E-NI)

Anzuelo de alambre fino y sumamente clavador, diseñado especialmente para la pesca de pejerrey. Terminación Nickel-Plata



Código	Tamaño	Empaque
2780-001	1	15 unid.
2780-002	2	15 unid.
2780-003	3	15 unid.
2780-004	4	15 unid.
2780-005	5	15 unid.
2780-006	6	15 unid.
2780-008	8	15 unid.
2780-110	1/0	12 unid.
2780-210	2/0	10 unid.
2780-310	3/0	8 unid.

Modelo 60403NP-TX

El alambre extra fino ofrece la combinación perfecta de finura y resistencia, en todos los diferentes tamaños. Perfecto para usar con una gran variedad de señuelos de plástico blando, dirigidos a peces que se encuentran más profundos alrededor de estructuras, caídas o repisas. Esta técnica tiene una gran variedad de aplicaciones tanto en agua dulce como en agua salada.



Código	Tamaño	Empaque
60403-001	1	6 unid.
60403-002	2	6 unid.
60403-004	4	6 unid.
60403-006	6	6 unid.
60403-110	1/0	6 unid.
60403-210	2/0	6 unid.

TRIPLES

Modelo 3551-BR

Anzuelo con una resistencia y una relación calidad-precio incomparables. La punta "MTL-V1" combina un diseño de punta más eficiente con un nuevo proceso de afilado para mejorar la calidad. El resultado es una nueva forma de punta más afilada y elegante con una resistencia a la penetración un 50% menor que las puntas Classic Hook estándar.



ión dorado

Código	Tamaño	Empaque
3551-002	2	50 unid.
3551-004	4	50 unid.
3551-006	6	50 unid.
3551-008	8	50 unid.
3551-010	10	50 unid.
3551-110	1/0	50 unid.
3551-210	2/0	50 unid.
3551-310	3/0	50 unid.
3551-410	4/0	50 unid.

Modelo 3551-NI

Anzuelo con una resistencia y una relación calidad-precio incomparables. La punta "MTL-V1" combina un diseño de punta más eficiente con un nuevo proceso de afilado para mejorar la calidad. El resultado es una nueva forma de punta más afilada y elegante con una resistencia a la penetración un 50% menor que las puntas Classic Hook estándar.



ninación niquelado

Código	Tamaño	Empaque
3553-004	4	50 unid.
3553-008	8	50 unid.
3553-010	10	50 unid.
3553-110	1/0	50 unid.
3553-210	2/0	50 unid.
3553-310	3/0	50 unid.

PESCA VARIADA

Modelo 2330-DT

Anzuelo clásico «Kirby Sea», de bajo costo, para variada de mar y río de peces de boca grande, que requieran carnadas voluminosas. Su terminación duratin la hace muy resistente a la corrosión marina.



Código	Tamaño	Empaque
2330-001	1	50 unid.
2330-002	2	50 unid.
2330-003	3	100 unid.
2330-004	4	100 unid.
2330-005	5	100 unid.
2330-006	6	100 unid.
2330-007	7	100 unid.
2330-008	8	100 unid.
2330-009	9	100 unid.
2330-010	10	100 unid.

Código	Tamaño	Empaque
2330-011	11	100 unid.
2330-012	12	100 unid.
2330-013	13	100 unid.
2330-014	14	100 unid.
2330-015	15	100 unid.
2330-016	16	100 unid.
2330-017	17	100 unid.
2330-018	18	100 unid.
2330-019	19	100 unid.
2330-020	20	100 unid.

Modelo 10829-BLN

Anzuelo llamado Big Gun de alambre grueso y pata corta, sumamente resistente y clavador. Los números pequeños son ideales para la pesca de bogas, carpas y pacúes con carnada. Los anzuelos más grandes se usan para la pesca de dorados, o variada de mar de embarcado de gran tamaño (mero, salmón, etc...).



Código	Tamaño	Empaque
1082-004	4	12 unid.
1082-006	6	12 unid.
1082-008	8	15 unid.
1082-010	10	15 unid.
1082-110	1/0	10 unid.
1082-210	2/0	8 unid.
1082-310	3/0	8 unid.
1082-410	4/0	8 unid.
1082-510	5/0	6 unid.
1082-610	6/0	6 unid.
1082-810	8/0	6 unid.
1082-999	10/0	4 unid.
1082-120	12/0	4 unid.

Modelo 92247

Anzuelo clásico «corvino» con trabas de carnada. Uno de los más usados y versátiles, con diferentes tipos de encarnes para la pesca variada de mar, tanto de costa como de embarcado. También usado para la pesca variada de río, de peces de boca grande. Terminación bronce



Código	Tamaño	Empaque
9224-001	1	12 unid.
9224-002	2	12 unid.
9224-004	4	15 unid.
9224-006	6	15 unid.
9224-110	1/0	10 unid.
9224-210	2/0	10 unid.
9224-310	3/0	8 unid.
9224-410	4/0	8 unid.
9224-510	5/0	6 unid.
9224-610	6/0	6 unid.
9224-710	7/0	4 unid.
9224-810	8/0	4 unid.
9224-910	9/0	4 unid.
9224-999	10/0	4 unid.

Modelo 32807-BLN

Anzuelo de alambre medio, tipo aberdeen, pata larga y con trabas de carnada. Es ideal para la pesca que demanden encarnes alargados y voluminosos, como anchoa, calamar o filet. Muy usado para variada costera de mar, lenguado, bagre de mar, tararira o dorado. Dentro de la mosca es un anzuelo ideal para el atado de streamers o poppers de tararira.



Terminación black níquel

Código	Tamaño	Empaque
32807-110	1/0	10 unid.
32807-210	2/0	8 unid.
32807-310	3/0	8 unid.
32807-410	4/0	6 unid.
32807-510	5/0	6 unid.

Modelo 3261-BN

Este anzuelo de vástago largo es perfecto cuando se usan cebos largos y naturales, o como anzuelo de cebo vivo. El resultado es una nueva forma de punto más nítida y elegante con una resistencia a la penetración un 50% más baja que los puntos de gancho clásico estándar.



Código	Tamaño	Empaque
3261-001	1	10 unid.
3261-002	2	10 unid.
3261-004	4	10 unid.
3261-006	6	10 unid.
3261-008	8	10 unid.
3261-110	1/0	8 unid.
3261-210	2/0	8 unid.

Modelo 32610-RB

Estos anzuelos Aberdeen están diseñados con un cable liviano y un vástago largo, que es ideal para sostener cebos para esas presentaciones espectaculares. El anzuelo es bueno para la pesca con peces pequeños, cables ligeros y ganchos redondos que mantendrán su pez pequeño más activo que otros anzuelos.



Código	Tamaño	Empaque
32610-001	1	10 unid.
32610-002	2	10 unid.
32610-004	4	10 unid.
32610-006	6	10 unid.
32610-008	8	10 unid.
32610-110	1/0	8 unid.
32610-210	2/0	8 unid.

Modelo 33637-B

Anzuelo de alambre medio, pata media y con trabas de carnada. Es ideal para la pesca que demanden encarnes alargados y voluminosos tipo filet. Para agua dulce, ya que la terminación azul se oxida demasiado en agua salada.



Código	Tamaño	Empaque
33637-001	1	15 unid.
33637-002	2	15 unid.
33637-110	1/0	12 unid.
33637-210	2/0	12 unid.
33637-310	3/0	12 unid.
33637-410	4/0	10 unid.
33637-510	5/0	10 unid.

Modelo 34043-BLN

Anzuelo de alambre grueso y pata media. Ideal para el atado de moscas de dorado, y mar. Terminación Black níquel



Código	Tamaño	Empaque
34043-110	1/0	12 unid.
34043-210	2/0	10 unid.
34043-310	3/0	8 unid.
34043-410	4/0	8 unid.
34043-510	5/0	8 unid.
34043-610	6/0	6 unid.
34043-710	7/0	6 unid.
34043-810	8/0	4 unid.

Modelo 3407-BR

Es un anzuelo versátil y probado en el tiempo, que se puede utilizar para presentar cualquier cebo para especies que van desde lubina, dorado / pez delfín, bacalao, pez azul y lubina rayada. La punta "MTL-V1" combina un diseño de punta más eficiente con un nuevo proceso de afilado para mejorar la calidad. El resultado es una nueva forma de punta más afilada y elegante con una resistencia a la penetración un 50% menor que las puntas Classic Hook estándar.



Código	Tamaño	Empaque
34060-110	1/0	14 unid.
34060-210	2/0	12 unid.
34060-310	3/0	12 unid.
34060-410	4/0	10 unid.
34060-510	5/0	10 unid.
34060-610	6/0	8 unid.
34060-710	7/0	8 unid.
34060-810	8/0	6 unid.
34060-910	9/0	4 unid.
34060-999	10/0	3 unid.
34060-140	14/0	2 unid.

Modelo 90234-NPNR

Anzuelo pata larga de calidad superior, que por su gran capacidad de cargar carnada es muy aplicable variada de río y mar. Con el atractivo del color rojo, para peces predadores.



Terminación rojo

Código	Tamaño	Empaque
9023-001	1	10 unid.
9023-002	2	10 unid.
9023-004	4	12 unid.
9023-006	6	12 unid.
9023-008	8	15 unid.
9023-010	10	15 unid.

Modelo 92553-NI

Anzuelo clásico «corvino» con trabas de carnada. Uno de los más usados y versátiles, con diferentes tipos de encarnes para la pesca variada de mar, tanto de costa como de embarcado. También usado para la pesca variada de río, de peces de boca grande.



Código	Tamaño	Empaque
925530-001	1	10 unid.
925530-002	2	15 unid.
925530-004	4	10 unid.
925530-006	6	15 unid.
925530-008	8	10 unid.
925530-110	1/0	12 unid.
925530-210	2/0	8 unid.
925530-310	3/0	10 unid.
925530-410	4/0	8 unid.
925530-510	5/0	8 unid.
925530-610	6/0	6 unid.
925530-710	7/0	5 unid.
925530-810	8/0	5 unid.

Modelo 92554-NPNR

Anzuelo de alambre grueso y pata corta tipo Octopus, con múltiples aplicaciones para agua dulce y salada. Sumamente resistente a la tracción. En tamaños pequeños muy usado para bogas, carpas y pacú. En tamaños grandes para dorado, surubí o embarcado de mar.



Terminación rojo

Código	Tamaño	Empaque
9255-001	1	15 unid.
9255-002	2	15 unid.
9255-004	4	15 unid.
9255-210	2/0	12 unid.
9255-310	3/0	10 unid.
9255-410	4/0	10 unid.
9255-510	5/0	8 unid.
9255-610	6/0	6 unid.
9255-710	7/0	4 unid.

Modelo 92611

Anzuelo pata larga, que por su gran capacidad de cargar carnada es muy usado en la pesca variada de río y mar. En tamaños pequeños ideal para variada con blanca y lombriz para bagres. En tamaños medianos y grandes, para dorados, tarariras y peces de mar bocones.



Código	Tamaño	Empaque
9261-001	1	14 unid.
9261-002	2	10 unid.
9261-004	4	15 unid.
9261-006	6	10 unid.
9261-008	8	15 unid.
9261-110	1/0	8 unid.
9261-210	2/0	8 unid.
9261-310	3/0	8 unid.
9261-410	4/0	8 unid.
9261-510	5/0	8 unid.
9261-610	6/0	6 unid.
9261-710	7/0	6 unid.
9261-810	8/0	6 unid.
9261-910	9/0	5 unid.
9261-999	10/0	4 unid.

Modelo 92641

Anzuelo clásico "corvino" con trabas de carnada. Uno de los más usados y versátiles, con diferentes tipos de encarnes para la pesca variada de mar, tanto de costa como de embarcado. También usado para la pesca variada de río, de peces de boca grande.



Código	Tamaño	Empaque
9264-001	1	15 unid.
9264-002	2	10 unid.
9264-004	4	15 unid.
9264-006	6	10 unid.
9264-008	8	15 unid.
9264-110	1/0	8 unid.
9264-210	2/0	8 unid.
9264-310	3/0	8 unid.
9264-410	4/0	8 unid.
9264-510	5/0	8 unid.
9264-610	6/0	8 unid.
9264-710	7/0	5 unid.
9264-810	8/0	5 unid.
9264-910	9/0	6 unid.

Modelo 39943

El anzuelo de círculo perfecto Mustad Demon® con Tecnología Ultrapoint, es un verdadero anzuelo de círculo con cable de acero extrafino 1X que lo hace perfecto para especies de agua salada y agua dulce. La forma curvada distintiva del anzuelo circular, cuando el pez toma el anzuelo con cebo y se lo traga, asegurará que el anzuelo viaje a la esquina de la boca o el labio, resultando en menos peces con anzuelo profundo. El anzuelo circular se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, desde la deriva con cebo vivo para Tarpon o el curricán para pez vela con cebo vivo con brida. Cuando use cebo vivo, siempre elija un tamaño de anzuelo que coincida con el cebo. El gancho tiene un ojo hacia arriba perfecto para la presentación del nudo Snell. Úselo para pescar una amplia gama de especies de agua dulce y salada.



Código	Tamaño	Empaque
39943-410	4/0	6 unid.
39943-510	5/0	4 unid.

Modelo 37140-NI

El Anzuelo Classic Mustad Wide Gap es una adición esencial a casi cualquier caja de pesca. Cuenta con un punto de anzuelo ligeramente invertido que ayuda a mantener seguros los cebos y los peces después del anzuelo. Está diseñado para que la penetración rápida se ahueque o redondee entre la punta de la púa y la punta de la punta. El lado exterior del punto es recto. Al igual que un gancho circular, este anzuelo casi se bloqueará en la mandíbula.



Ecologico

Código	Tamaño	Empaque
7141-002	2	10 unid.
7141-004	4	10 unid.
7141-110	1/0	8 unid.
7141-210	2/0	8 unid.
7141-310	3/0	8 unid.

Modelo 39954

La forma curvada distintiva del gancho circular, cuando el pez tome el anzuelo cebado y lo trague, se asegurará de que el gancho se desplace hacia la esquina de la boca o el labio, lo que dará como resultado un pez con menos gancho. El anzuelo circular se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, desde la deriva con cebo vivo para Tarpon o el arrastre de pez vela con cebo vivo con bridas.



Código	Tamaño	Empaque
39954-810	8/0	6 unid.
39954-910	9/0	4 unid.

PARA SEÑUELOS

Modelo 37177-BLN (Offset)

El anzuelo de vástago desplazado Mega Bite está diseñado para señuelos gusanos plásticos grandes y blandos. Es una configuración perfecta para la pesca en aguas libres con el anzuelo expuesto. El gran espacio y la curva extra ancha dejan espacio para gusanos de plástico blando más voluminosos. Recubierto con el acabado Black Nickel de Mustad, que es 4 veces más resistente al óxido que el Black Nickel tradicional. Acero químicamente afilado, con alto contenido de carbono.



Disponible en níquel negro.

Código	Tamaño	Empaque
3717-310	3/0	5 unid.
3717-410	4/0	5 unid.
3717-510	5/0	5 unid.

Modelo 10121NP-DT

Anzuelos Inline Single Hooks con filo duradero, disponible en los tamaños más comúnmente empleados en la pesca deportiva, como reemplazo de anzuelos triples o de tipo "J", aumentando los enganches y facilitando su remoción del labio de la presa, procurando el menor daño posible.



Ideal para señuelos, de ojal recto.

Código	Tamaño	Empaque
10121-110	1/0	5 unid.
10121-210	2/0	5 unid.
10121-310	3/0	5 unid.
10121-410	4/0	5 unid.
10121-510	5/0	5 unid.
10121-710	7/0	5 unid.
10121-810	8/0	5 unid.

Modelo 412NP-BN

Anzuelo tipo Barbarian, ideal para el atado de moscas de dorado. Muy clavador por su alambre fino y punta aguja, con rebaba pequeña. Terminación Black Níquel.



Código	Tamaño	Empaque
412-001	1	10 unid.
412-110	1/0	10 unid.
412-210	2/0	10 unid.

Fastach Clip

El conector Mustad Fastach™ está fabricado con la tecnología de cable UltraPoint™ propia de Mustad. El conector Mustad Fastach™ le permite cambiar anzuelos o guías en segundos con un simple giro.



Código	Tamaño	Empaque
477-003	3	10 unid.
477-004	4	10 unid.

PESCA DE PEJERREY

Modelo 16902

La serie mas variada y filosa en anzuelos de la marca, ideal para pequeños capturas, la pesca tan especial como de pejerrey y de la boga y presas de mayor fuerza en los números mas grandes

Punta de oro, lo convierte en el duro de la serie y uno de los mas galardonados del mundo



Terminación Dorado

Código	Tamaño	Empaque
16902-001	1	100 unid.
16902-002	2	100 unid.
16902-004	4	100 unid.
16902-006	6	100 unid.

Modelo 260H

Anzuelos de acero con punta extremadamente afilada .
Super resistente .



Código	Tamaño	Empaque
2600-002	2	100 unid.
2600-004	4	100 unid.
2600-006	6	100 unid.

PESCA VARIADA

Modelo 4330

Anzuelos de acero de alto carbono.
Con astillas que facilita la fijación del señuelo.
Super resistente. Acabado: níquel



Código	Tamaño	Empaque
34330-001	1	100 unid.
34330-002	2	100 unid.
34330-110	1/0	100 unid.
34330-210	2/0	100 unid.
34330-310	3/0	100 unid.
34330-410	4/0	100 unid.
34330-510	5/0	100 unid.
34330-610	6/0	100 unid.

Modelo 1971N

Anzuelo pata larga, que por su gran capacidad de cargar carnada es muy usado en la pesca variada de río y mar. En tamaños pequeños ideal para variada con blanca y lombriz para bagres. En tamaños medianos y grandes, para dorados, tarariras y peces de mar bocones.



Código	Tamaño	Empaque
1971-001	1	100 unid.
1971-002	2	100 unid.
1971-110	1/0	100 unid.
1971-210	2/0	100 unid.
1971-310	3/0	100 unid.
1971-410	4/0	100 unid.
1971-510	5/0	100 unid.
1971-610	6/0	100 unid.
1971-710	7/0	100 unid.
1971-810	8/0	100 unid.
1971-910	9/0	100 unid.
1971-999	10/0	50 unid.

Modelo Maruseigo

Anzuelos de acero con alto contenido de carbono, punta de aguja súper fuerte.



Código	Tamaño	Empaque
27045-020	20	100 unid.
27045-022	22	100 unid.
27045-024	24	50 unid.
27045-026	26	50 unid.
27045-028	28	50 unid.
27045-030	30	50 unid.

Modelo Super Maruseigo

Anzuelos de acero con alto contenido de carbono, punta de aguja súper fuerte.



Terminación Black Níquel

Código	Tamaño	Empaque
27043-020	20	20 unid.
27043-024	24	15 unid.
27043-026	26	15 unid.
27043-028	28	10 unid.
27043-030	30	10 unid.

Modelo Maruseigo Gold

Anzuelos de acero con alto contenido de carbono, punta de aguja súper fuerte.



Terminación Dorado

Código	Tamaño	Empaque
27046-016	16	50 unid.
27046-018	18	50 unid.
27046-020	20	25 unid.
27046-022	22	25 unid.
27046-024	24	15 unid.
27046-026	26	15 unid.
27046-028	28	10 unid.
27046-030	30	10 unid.

Modelo Chinu

Anzuelo de alambre grueso y pata corta, sumamente resistente y clavador. Los números pequeños son ideales para la pesca de bogas, carpas y pacúes con carnada. Los anzuelos más grandes se usan para la pesca de dorados, o variada de mar de embarcado de gran tamaño.




Terminación Black Níquel

Código	Tamaño	Empaque
3900-006	6	100 unid.
3900-007	7	100 unid.
3900-008	8	100 unid.
3900-009	9	100 unid.

Modelo Wide Gap

Fabricado en Acero Alto Carbono, con acabado Duratin, su fino alambre mantiene vivos los cebos por más tiempo, y su forma hace que los peces que sienten el cebo con la boca no noten el anzuelo



Terminación Black Níquel

Código	Tamaño	Empaque
28041-110	1/0	50 unid.
28041-210	2/0	50 unid.
28041-310	3/0	50 unid.

Esmerillones

Anzuelos de acero con alto contenido de carbono, punta de aguja súper fuerte.



Código	Tamaño	Empaque
Terminación Níquel		
2479-001	1	100 unid.
2479-003	3	100 unid.
2479-005	5	100 unid.
2479-007	7	100 unid.
2479-110	1/0	100 unid.
Terminación Gold		
1479-001	1	100 unid.
1479-003	3	100 unid.
1479-005	5	100 unid.
1479-007	7	100 unid.
1479-110	1/0	100 unid.



SPORTSMAN



Carpa EASY UP

Código	Capacidad	Medidas (M)
72-502	2 personas	2x1.2x1
72-504	4 personas	2.1x2.4x1.3

Piso: polietileno de larga durabilidad
 Interior: 100% poliéster respirable con mosquitero de malla fina.
 Exterior: 100% poliéster
 Costuras termoselladas
 Auto armable.
 Armazón: fibra de vidrio
 Columna de agua: 400 mm



Carpa COUPLLA

Código	Capacidad	Medidas (M)
72-804	4 personas	2.4x(2.4+1.2)x1.5

Piso: polietileno de larga durabilidad
 Interior: 100% poliéster respirable con mosquitero de malla fina.
 Exterior: 100% poliéster
 Costuras termoselladas
 Galería Abside.
 Armazón: fibra de vidrio
 Columna de agua: 1500 mm



Carpa BIKER

Código	Capacidad	Medidas (M)
72-302	2 personas	2.3x1.5/0.9x1.05

Piso: polietileno de larga durabilidad
 Interior: 100% poliéster respirable con mosquitero de malla fina.
 Exterior: 100% poliéster
 Costuras termoselladas
 Posee Abside.
 Armazón: fibra de vidrio
 Columna de agua: 1500 mm



Carpa TOURIST

Código	Capacidad	Medidas (M)
72-102	2 personas	(0.6+2)x1.2x1
72-103	3 personas	(1+2)x1.2x1.8
72-104	4 personas	(1.1+2.4)x2.1x1.3

Piso: polietileno de larga durabilidad
 Interior: 100% poliéster respirable con mosquitero de malla fina.
 Exterior: 100% poliéster
 Costuras termoselladas
 Mini Abside.
 Armazón: fibra de vidrio
 Columna de agua: 1500 mm



Carpa VENICE

Código	Capacidad	Medidas (M)
72-904	4 personas	(1.2+0.9+2.4)x2.4x1.5

Piso: polietileno de larga durabilidad
 Interior: 100% poliéster respirable con mosquitero de malla fina.
 Exterior: 100% poliéster
 Costuras termoselladas
 Abside tipo galería.
 Armazón: fibra de vidrio
 Columna de agua: 2000 mm



Carpa VOYAGE

Código	Capacidad	Medidas (M)
72-604	4 personas	2.4x(1.1+2.4)x1.55/1.4

Piso: polietileno de larga durabilidad
 Interior: 100% poliéster respirable con mosquitero de malla fina.
 Exterior: 100% poliéster
 Costuras termoselladas
 Abside con ventanas laterales.
 Armazón: fibra de vidrio
 Columna de agua: 1500 mm



Abside DOME SHELTER

Código	Capacidad	Medidas (M)
7400-101	3 personas	2x1.35/1.2)x1.2

Piso: polietileno de larga durabilidad
 Exterior: 100% poliéster
 Costuras termoselladas
 Armazón: fibra de vidrio



Mecanismo automático de un toque

Autoarmable



Abside SAND SHELTER

Código	Capacidad	Medidas (M)
7400-200	3 personas	2 x 2 x 1.3

Piso: polietileno de larga durabilidad
 Exterior: 100% poliéster
 Costuras termoselladas
 Armazón: fibra de vidrio



Mecanismo automático de un toque

Autoarmable



Bolsa de dormir NEPAL


9390-220



Medidas: 220 x 80/50 cms.
Exterior: 100% poliéster
Interior: 100% algodón sintético
Relleno: fibra hueca siliconada (250gr/m²)
Temperatura: 0 a 15°C

Bolsa de dormir CAMO HOODED

Medidas: (190+30) x 75 cms.
Relleno: fibra hueca siliconada (300gr/m²)
Interior: 100% algodón sintético
Exterior: 100% poliéster
Temperatura: -5 a 10°C



9390-214

Academy Broadway

Bolsa de dormir 29310

Bolsa de dormir rectangular con cierre entero.
Relleno: 250gr/m².
Tela interior: Polyester.
Tela exterior: Polyester.
Medidas: 185 x 75 cm.
Peso aproximado: 0.62 kg.
Temperatura: 15°C.
Incluye bolsa de transporte.



29300-310

Bolsa de dormir 63063

Bolsa de dormir rectangular, muy amplia, con cierre entero.
Se pueden unir dos iguales y formar una bolsa tipo matrimonial.
Bolsillo de seguridad interior con cierre.
Tela interior: 70% algodón, muy agradable.
Tela exterior: Polyester 190T.
Relleno: hollow fiber 800gr.
Medidas: 190 x 85 cm.
Peso aproximado: 1.64 kg.
Temperatura: 7°C.
Incluye bolsa de transporte.



29300-063

COLONY

Bolsa de dormir INVICTA



939-205

Medidas: 180 x 75cm.
Exterior: poliéster 170T.
Interior: poliéster 170T.
Relleno: Fibra de poliéster.
Peso de relleno por m²: 185grs.
Temperatura extreme 5°C - Confort: 25°C.

Bolsa de dormir BLUE



939-210

Medidas: 190 + 30 x 75cm.
Exterior: poliéster 170T.
Interior: poliéster 65%, algodón 35%.
Relleno: Fibra hueca.
Peso de relleno por m²: 200grs.
Temperatura extreme 0°C - Confort: 20°C.

Bolsa de dormir SOFT



939-207

Medidas: 190 + 30 x 75cm.
Exterior: poliéster 170T.
Interior: poliéster 170T.
Relleno: fibra de poliéster.
Peso de relleno por m²: 158grs.
Temperatura extreme 10°C - Confort: 25°C.

Bolsa de dormir HUNTER



939-208

Medidas: 210 x 80 cm
Exterior: Poliéster 190T
Interior: Poliéster 65% Algodón 35%
Relleno: Fibra Hueca
Peso de Relleno por m²: 350 g.
Temperatura: Extreme 5° Confort 15°
Se pueden unir dos iguales y formar una bolsa tipo matrimonial.

Bolsa de dormir DELTA



939-209

Medidas: 210 + 30 x 90cm.
Exterior: poliéster 210T.
Interior: poliéster 65%, algodón 35%.
Relleno: Fibra hueca.
Peso de relleno por m²: 300grs.
Temperatura extreme -5°C - Confort: 15°C.

Bolsa de dormir ENERGY



939-206

Medidas: 180 x 75cm.
Exterior: poliéster 170T.
Interior: poliéster 170T.
Relleno: Fibra de poliéster.
Peso de relleno por m²: 185grs.
Temperatura extreme 10°C - Confort: 25°C.

Bolsa de dormir SPACE I



939-211

Medidas: 200 x 80cm.
Exterior: poliéster 190T.
Interior: flannel del algodón.
Relleno: Fibra hueca.
Peso de relleno por m²: 300grs.
Temperatura: Extreme -5° Confort 15°

Bolsa de dormir SPACE II



939-212

Medidas: 200 + 30 x 80cm.
Exterior: poliéster 190T.
Interior: flannel del algodón.
Relleno: Fibra hueca.
Peso de relleno por m²: 300grs.
Temperatura: Extreme -5° Confort 15°C.

Sillón IPANEMA

Con una elegante estructura rectangular y reforzada en aluminio, es una silla extremadamente ligera, cómoda y práctica. Disponible en diferentes colores en una pantalla Sannet. Tiene 5 posiciones de altura de respaldo. Carga máxima: 120 kg. Producto 100% reciclable.



Sillón INFANTIL

Silla con reposabrazos extremadamente ligera, cómoda y práctica fabricada en aluminio. Disponible en diferentes colores. Envases de colores surtidos. Carga máxima: 50 kg. Producto 100% reciclable.



Sillón COPACABANA

Con una elegante estructura rectangular y reforzada en aluminio, es una silla extremadamente ligera, cómoda y práctica. Posee estructura de apoyo. Disponible en diferentes colores en una pantalla Sannet. Tiene 5 posiciones de altura de respaldo.



Carga máxima: 120 kg. Producto 100% reciclable.


Sillón GRAND IPANEMA

Con una elegante estructura rectangular y reforzada en aluminio, es una silla extremadamente ligera, cómoda y práctica con respaldo alto. Disponible en diferentes colores en una pantalla Sannet. Tiene 5 posiciones de altura de respaldo. Carga máxima: 120 kg. Producto 100% reciclable.



Reposera 4 posiciones

Silla con reposabrazos extremadamente ligera, cómoda y práctica fabricada en aluminio. Disponible en diferentes colores. Envases de colores surtidos. Carga máxima: 90 kg. Producto 100% reciclable.



Colores disponibles.
No a elección



Reposera 5 posiciones

Reposera extremadamente ligera, cómoda y práctica fabricada en aluminio. Posee estructura de apoyo. Disponible en diferentes colores. Envases de colores surtidos. Carga máxima: 90 kg. Producto 100% reciclable.



Colores disponibles.
No a elección



Sillón BALCÓN ALTO

Silla con reposabrazos extremadamente ligera, cómoda y práctica fabricada en aluminio.
Disponible en diferentes colores. Tela de polietileno de colores surtidos.
Carga máxima: 90 kg



261-300

Producto 100% reciclable.

Colores disponibles. No a elección

Banquito plegable

El taburete cabe en cualquier lugar, es práctico, plegable, ligero y fácil de transportar.
Es perfecto para acampar y pescar.



260-100

Colores disponibles. No a elección

Mesa plegable

Mesa plegable construida en PVC, con patas de aluminio reforzadas.
Medidas 70 x 90 cms.
Embalaje en forma de maleta para un comodo transporte.
Posee agujero en el centro para colocar una sombrilla.
Incluye 4 banquitos pescador.
Peso: 6.400 kgs.



20401-100

Carrito - Mesa

Ligero, práctico y con grandes ruedas, el carro de mesa es ideal para transportar sillas de playa, sombrillas, colchonetas y otros objetos.

Al estar acostado, el carrito se convierte en una mesa con un portavasos. También viene con una bolsa con cremallera.



Carga máxima: 20 kg

1261-659

"Producto sujeto a cambios sin previo aviso. Foto meramente ilustrativa".

Conservadora 20Lts.

Con un diseño innovador, tiene una tapa con un estuche de almacenamiento, generoso portavasos y la carcasa para celulares. Cuenta con conservación térmica diferenciada a través del Air Flow System, que permite la circulación del aire a través de la base, trayendo así un mejor desempeño en conservación térmica.

Su asa está reforzada y más resistente, aportando seguridad para el transporte individual, y mayor ergonomía mediante ángulos en las esquinas, para el transporte por parejas. La tapa contiene asas superior e inferior que permiten la apertura con una sola mano. En su base, tienen asas que facilitan la eliminación de líquido, o hielo.

Código	Color	Medidas (cm)
849-500	Azul	40 x 25 x 32.5
849-501	Gris	40 x 25 x 32.5
849-502	Rojo	40 x 25 x 32.5



Conservadora 32Lts.

Con un diseño innovador, tiene acceso rápido a través de una exclusiva apertura corredera con un estuche para guardar sus pertenencias, cuenta con conservación térmica diferenciada a través del Air Flow System, que permite la circulación del aire a través de la base, trayendo así un mejor desempeño en conservación térmica: hasta 24 horas para bebidas y 12 horas para comida (con el uso de 20% de hielo). Su asa está reforzada y más resistente, aportando seguridad para el transporte individual, y mayor ergonomía mediante ángulos en las esquinas, para el transporte por parejas. La tapa tiene asas superior e inferior que permiten la apertura con una mano, además de ser reversible, con un pasaje en la parte posterior. En su base, tienen asas que facilitan la eliminación de líquido, o hielo.

Código	Color	Medidas (cm)
849-320	Azul	39 x 53 x 31
849-321	Gris	39 x 53 x 31
849-322	Rojo	39 x 53 x 31



Supertermo 5Lts.

Supertermo es un producto con aislamiento térmico de PU, que garantiza una alta resistencia y durabilidad. Tiene un tapón Clean que no acumula residuos, una boquilla de dirección de flujo con un borde cortado a goteo, extraíble y fácil de desinfectar, y una copa protectora y dosificador acoplados mediante un ajuste rápido. Tiene toda la practicidad y comodidad para hacer aún más cómodos los momentos al aire libre: fondo con hueco para ayudar al acto de servir, y colocación temporal de la taza Supertermo para facilitar la manipulación del producto a la hora de llenarlo.

Con la confiabilidad y calidad de los productos Termolar, cuenta con conservación térmica diferenciada, lo que garantizará líquidos calientes o fríos por mucho más tiempo.

Código	Color	Medidas (cm)
845-095	Azul	27 x 19 x 24
845-096	Gris	27 x 19 x 24
845-097	Rojo	27 x 19 x 24



Fliptop 2.5Lts.

El nuevo Fliptop tiene toda la practicidad y conveniencia para hacer que los momentos al aire libre sean aún más cómodos. Tiene dos asas, una móvil para facilitar el transporte y otra fija para ayudar a servir. Tiene un pico móvil que dirige el flujo al servir y tiene un pico grande para rellenar fácilmente su bebida favorita.

Código	Color	Medidas (cm)
865-802	Azul	26x19.5x17.5
865-803	Gris	26x19.5x17.5
865-804	Verde	26x19.5x17.5
865-805	Rojo	26x19.5x17.5



Combo 1 Colony

Conformado por una Conservadora Colony de 32 lts, una Conservadora de 20 lts y dos Fliptop de 2.5 lts.

Código	Color
1849-010	Azul
1849-011	Gris
1849-012	Rojo



Combo 2 Colony

Conformado por una Conservadora Colony de 32 lts y dos Supertermo de 5 lts.

Código	Color
1849-010	Azul
1849-011	Gris
1849-012	Rojo



Termos LUMILAGRO

Su doble pared de acero inoxidable y el proceso de vacío exclusivo garantiza una alta performance del producto y asegura el mantenimiento de temperatura por muchas horas. Tapón para mate o café.

Código	Modelo
920-376	Luminos
920-377	Luminos Negro
920-378	Luminos Blanco
919-059	Alfa
919-053	Creta
919-058	Sigma
919-270	Supertermica
919-044	Terra
817-001	Botella tapa rosca
817-002	Botella pico rebatible





igloo®

Modelo CONTOUR

Conservadora de 28 Lts, totalmente aislada y con el tamaño perfecto para viajes de picnic, días de playa y viajes rápidos por carretera. La espalda curvada abraza tu cuerpo para mayor comodidad de transporte. Asas laterales moldeadas para la elevación y carga opcionales a dos manos. Se adapta a todos los tamaños de bebidas populares, incluyendo botellas de 2L en posición vertical.



44642 - Azul



44199 - Patriot



44208 - Pink

Código	Modelo	Medidas (cm)	Capacidad
135-166	44642	46 x 29 x 43	28 Lts
135-199	44199	46 x 29 x 43	28 Lts
135-208	44208	46 x 29 x 43	28 Lts

Modelo ISLAND BREEZE

La parte trasera curva se abraza cómodamente a tu cuerpo para una máxima comodidad de transporte y agarre, agarradera de 3 puntos para facilitar el transporte con una sola mano. Asas laterales moldeadas para facilitar el transporte, la elevación y la carga opcionales con las dos manos.



50119 - Azul o Rojo

Mango telescópico con traba y ganchos para engranajes para un fácil transporte. Ruedas de rally deportivo de uso suave para un fácil transporte y se pueden empujar o tirar.



45069- Azul c

Código	Modelo	Medidas (cm)	Capacidad
135-089	50119	40 x 28 x 44	26 Lts
135-080	45069	46.7x34x41.2	26 Lts

Modelo LEGEND

El cooler Legend 24 de Igloo cuenta con capacidad para 24 latas o 16 litros. El aislamiento Ultratherm conserva frías las comidas y bebidas durante toda la jornada. Cabe detrás de los asientos del vehículo para viajes de fin de semana. Grosor Térmico: 28 mm



Código	Modelo	Medidas (cm)	Capacidad
135-160	43360	32.5x37.5x25	26 Lts

Modelo POLAR 120

El aislamiento Ultratherm® en el cuerpo y la tapa retiene el hielo hasta 5 días. Empuñaduras abatibles reforzadas con función de bucle de amarre para un transporte y carga versátiles. Los dos pestillos de ajuste rápido mantienen el contenido seguro durante el transporte. Tapón de drenaje roscado para conexión de manguera opcional para un fácil drenaje.

Código	Modelo	Medidas (cm)	Capacidad
135-055	44577	97 x 44 x 45	114 Lts



Modelo MAXCOLD

Juegue, acampe o pesque hasta que sus corazones estén contentos con los enfriadores de rendimiento extendido. El aislamiento Ultratherm® en el cuerpo y la tapa retiene el hielo hasta 5 días. Empuñaduras abatibles reforzadas con función de bucle de amarre para un transporte y carga versátiles. Tapón de drenaje roscado para conexión de manguera opcional para un fácil drenaje.

Código	Modelo	Medidas (cm)	Capacidad
135-063	49494	75 x 42 x 40	68 Lts
135-066	49497	97 x 44 x 45	114 Lts



Cooler con una forma de cubo ergonómica que maximiza la retención de frío y es muy fácil de levantar y transportar. Cuenta con bloqueo del mango telescópico que permite empujar o tirar de él.

Código	Modelo	Medidas (cm)	Capacidad
135-001	34071	52 x 47 x 60	66 Lts

Modelo LATITUDE

Apariencia mecánica estructurada «Deep Draw». Manijas abatibles para facilitar la carga dentro / fuera del vehículo. Cuatro soportes para bebidas que se autodrenan mantienen tus fríos al alcance de la mano. El soporte para dispositivos móviles con alto «respaldo» le permite colocar teléfonos y tabletas desde el piso para un fácil acceso y visualización.

Código	Modelo	Medidas (cm)	Capacidad
135-733	50057	65 x 35 x 37	47 Lts



Modelo PLAYMATE

Para mayor comodidad, nada mejor que este enfriador de 6 latas, con nuestro diseño icónico de tapa de carpa en un tamaño de 4 cuartos preparado para la aventura, perfecto para un sándwich y una bebida o su paquete de 6 latas favorito.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Capacidad
135-283	12424/32503	24 x 18 x 27	3.8 Lts



Modelo MARINE ULTRA

Con un conjunto completo de características de calidad marina, desde protección UV hasta accesorios de acero inoxidable a prueba de óxido, estos enfriadores de 34, 45, 51 y 72 litros preparados para la pesca están diseñados para soportar los ambientes húmedos y duros de la vida en un bote, manteniendo las bebidas y los refrigerios (o la pesca del día) fría y fresca.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Capacidad
135-726	44726	46 x 29 x 43	28 Lts
135-679	44679	27 x 50 x 27	34 Lts
135-681	44681	36 x 65 x 37	45 Lts
135-683	44683	66 x 38 x 38	51 Lts
135-685	44685	76 x 42 x 41	72 Lts

Modelo QUICK & COOL

El aislamiento Ultratherm® en el cuerpo y la tapa retienen el hielo hasta 5 días. La escotilla de acceso rápido proporciona un acceso conveniente, manteniendo el contenido más frío durante más tiempo. Empuñaduras abatibles reforzadas con función de bucle de amarre para un transporte y carga versátiles. Los dos pestillos de ajuste rápido mantienen el contenido seguro durante el transporte. Tapón de drenaje roscado para conexión de manguera opcional para un fácil drenaje.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Capacidad
135-100	11442	90 x 44 x 42	95 Lts

Modelo LAGUNA

El diseño mejorado de Cool Riser Technology™ mejora el rendimiento de enfriamiento. Aislado con espuma Ultratherm™ para mantener el contenido frío. Asas de transporte abatibles. Forro resistente a las manchas y los olores.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Capacidad
135-163	50063	65 x 35 x 37	45 Lts

Modelo WHEELIE COOL

El aislamiento Ultratherm® mantiene el contenido más frío por más tiempo. Las ruedas duraderas y el mango de remolque reforzado facilitan el transporte de un refrigerador completo. Asas laterales moldeadas para la elevación y carga opcionales a dos manos. Fácil de limpiar, resistente a las manchas y al olor.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Capacidad
135-504	45004	39 x 59 x 33	36 Lts

Modelo MARINE ULTRA Contour

Mango telescópico de bloqueo equipado con perchas para sujetar bolsas y más. Ruedas de rally de marcha suave que no dejan marcas para un fácil transporte y una conducción suave. Cool Riser Technology® mejora el rendimiento de enfriamiento al elevar el cuerpo del enfriador de las superficies calientes. Cuatro portavasos de drenaje automático incorporados en la tapa para mantener sus bebidas seguras y prácticas.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Capacidad
135-913	34268	41 x 47 x 33	28 Lts

Modelo ICE CUBE

Una versión con ruedas del enfriador que cambia la industria del enfriador. Mango telescópico de bloqueo equipado con perchas para sujetar bolsas y más. Con ruedas para facilitar el transporte y se puede empujar o tirar. Asas laterales moldeadas para la elevación y carga opcionales a dos manos. Cuatro prácticos posavasos en tapa. Tapón de drenaje empotrado de triple presión.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Capacidad
135-597	45097	50 x 46 x 52	56 Lts

Modelo QUANTUM

Mango telescópico de bloqueo equipado con perchas para sujetar bolsas y más. Ruedas de rally de marcha suave que no dejan marcas para un fácil transporte y una conducción suave. Cool Riser Technology® mejora el rendimiento de enfriamiento al elevar el cuerpo del enfriador de las superficies calientes. Cuatro portavasos de drenaje automático incorporados en la tapa para mantener sus bebidas seguras y prácticas.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Capacidad
135-913	34268	42 x 47 x 37	26 Lts
135-915	34123	55 x 49 x 41	49 Lts

Modelo TRANSFORMER

El enfriador Igloo Cooler de 60 cuartos de capacidad, con caja de hielo rodante Navy Transformer, es un enfriador de tamaño completo con diseño de asa telescópica con bloqueo y ruedas duraderas que facilitan el transporte del enfriador completamente cargado. Asas laterales moldeadas para facilitar su elevación y transporte. El tapón de drenaje es de triple cierre y facilita el vaciado del hielo derretido.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Capacidad
135-272	34352	50 x 43 x 51	56 Lts

Ropa Térmica



Modelo FINGER

Pantalón



PRIMERA PIEL

Tecnología, innovación y calidad aplicados al desarrollo de tejidos versátiles y confortables.

NEODRY Texcom:

Estos tejidos transportan la humedad hacia el exterior manteniendo la piel seca y fresca por mas tiempo.
Micro cámaras de aire que ayudan a mantener el calor corporal del usuario mientras que la transpiración se evapora.

Secado rápido
Transporte de humedades
Todo suave
Fácil lavado
Frescura
Respirabilidad
Termo regulable
Alta durabilidad



Talle	Pantalón	Remera Finger	Remera Fit Negra	Remera C. Verde	Remera C. Marrón	Remera C. Gris
S	695-304	692-390	692-400	692-440	692-420	692-430
M	695-300	692-391	692-401	692-441	692-421	692-431
L	695-301	692-392	692-402	692-442	692-422	692-432
XL	695-302	692-393	692-403	692-443	692-423	692-433
XXL	695-303	692-394	692-404	692-444	692-424	692-434



Modelo SILVER



Modelo NEOVIENTO azul



Modelo NEOVIENTO verde

Remeras mangas largas.

Fabricadas en tela POLISAP.
Esta tela ha sido desarrollada respetando altos estándares de Calidad, dando como resultado, un producto diferenciado.
A partir de la innovación textil, se busca optimizar el ajuste, la comodidad y potenciar la libertad de movimiento del usuario.
La compresión uniforme sobre el cuerpo, protege y afirma la musculatura.
Exigentes estándares en las pruebas de desempeño de elasticidad, garantizan el comportamiento del tejido.
Cuenta con protección UV30 y secado rápido.



Modelo DINAMICA

Flexibilidad
 Libre Movimiento

Talle	Remera Silver	Remera Azul	Remera Verde	Remera Dinámica
M	692-350	692-360	692-370	692-380
L	692-351	692-361	692-371	692-381
XL	692-352	692-362	692-372	692-382
XXL	692-353	692-363	692-373	692-383



Modelo NEOVIENTO verde

Remeras mangas cortas.

Fabricadas en tela POLISAP.
Esta tela ha sido desarrollada respetando altos estándares de Calidad, dando como resultado, un producto diferenciado.
A partir de la innovación textil, se busca optimizar el ajuste, la comodidad y potenciar la libertad de movimiento del usuario.
La compresión uniforme sobre el cuerpo, protege y afirma la musculatura.
Exigentes estándares en las pruebas de desempeño de elasticidad, garantizan el comportamiento del tejido.
Cuenta con protección UV30 y secado rápido.

Talle	Verde	Azul
M	692-310	692-300
L	692-311	692-301
XL	692-312	692-302
XXL	692-313	692-303

Flexibilidad

Libre Movimiento

Riñoneras

Fabricadas en tela POLISAP.
Con elástico ajustable y regulación de cintura con clips plásticos.

Código	Color
63-005	Silver
63-010	Azul
63-015	Verde
63-020	Dinámico



Neoviento Azul



Silver



Neoviento Verde



Dinamica

Cuelleras.

Fabricadas en tela POLISAP.
A partir de la innovación textil, se busca optimizar el ajuste, la comodidad y potenciar la libertad de movimiento del usuario.



Neoviento Azul



Silver



Dinamica



Neoviento Verde

Código	Color
62-100	Azul
62-101	Verde
62-102	Silver
62-103	Dinámico



Modelo CAMU verde



Modelo CAMU marrón



Modelo CAMU gris

Talle	Remera Neo Negra	Remera C. Verde	Remera C. Marrón	Remera C. Gris
S	692-410	692-520	692-510	692-500
M	692-411	692-521	692-511	692-501
L	692-412	692-522	692-512	692-502
XL	692-413	692-523	692-513	692-503
XXL	692-414	692-524	692-514	692-504



Modelo NEOVIENTO negro

Remeras Térmicas

Las Remeras térmicas COLONY mejoran tu rendimiento en el entrenamiento evitando la pérdida del calor natural que produce el cuerpo, facilitar la transpiración y mantener el cuerpo seco tras la actividad deportiva.

- Ideal para condiciones de tiempo moderadas.
 - Costuras y dobladillos planos evitan irritación de la piel.
 - libre de etiquetas.
 - Mangas radiales.
 - Fácil cuidado.
 - Suave.
 - Novedosa tecnología de control de humedad, para actividades al aire libre.
- Sus propiedades avanzadas de absorción eliminan la humedad del cuerpo y permite que la transpiración se evapore rápidamente.

Todas las prendas disponibles en los talles S, M, L, XL, XXL

Camperas Softshell con capucha

La nueva campera SoftShell Colony es una prenda pensada en la simplicidad y eficiencia calórica. Es compacta, liviana, pero a su vez super aislante, de alta eficiencia calórica, resistente al viento e impermeable. Posee bolsillos externos con cierres, mangas ajustables, y nuevos diseños: Camuflado 3D, Neoviento y Combinado

Modelo Combinado

Talle	Neo Negro	Camo	Combinada
S	1721-020	1721-001	1721-010
M	1721-021	1721-002	1721-011
L	1721-022	1721-003	1721-012
XL	1721-023	1721-004	1721-013
XXL	1721-024	1721-005	1721-014

Modelo CAMO



Modelo NEOVIENTO negro

Camperas Softshell sin capucha

La nueva campera SoftShell Colony es una prenda pensada en la simplicidad y eficiencia calórica. Es compacta, liviana, pero a su vez super aislante, de alta eficiencia calórica, resistente al viento e impermeable. Posee bolsillos externos con cierres, mangas con elástico, y nuevos colores: Rojo, Azul, Gris y Verde olivo.



Talle	Gris	Rojo	Azul	Verde
S	1722-031	1722-001	1722-011	1722-021
M	1722-032	1722-002	1722-012	1722-022
L	1722-033	1722-003	1722-013	1722-023
XL	1722-034	1722-004	1722-014	1722-024
XXL	1722-035	1722-005	1722-015	1722-025



Pasamontañas

Fabricados en tela POLISAP.

Código	Color
70190-001	Negro
70190-002	Gris
70190-003	Marrón
70190-004	Verde







Modelo MIURA I

Una escopeta fabricada y diseñada para dar el mejor rendimiento y, en consecuencia, el máximo placer a cazadores y tiradores. Gran característica de manejo: extractor de doble acción; Sistema de disparo mecánico; agujas retráctiles; Choque intercambiable por cal. 12, 20 y 28.

Código	Cal.	Largo Caño	Choques	Extractor	Culata	Báscula	Selector de tiro.	Longitud Total	Peso Medio(kg)
1954-013	12	710 mm	5	Automático	Cazadora	Inoxidable	Si	1140 mm	3.75
1954-015	12	710 mm	5	Automático	Cazadora	Pavonada	No	1140 mm	3.75
1954-016	12	710 mm	Extendidos	Automático	Regulable	Inoxidable	Si	1140 mm	3.75
1954-017	12	710 mm	2 (full y medio)	Automático	Cazadora	Inoxidable	No	1140 mm	3.36
1954-193	12	508 mm	5	Automático	Mad. Negra	Niquelada	No	940 mm	3.3
1954-923	12	760 mm (microp.)	5+5 extendidos	Automático	Regulable	Pavonada	Si	1140 mm	3.75
1954-924	12	760 mm (microp.)	5+2 extendidos	Automático	Regulable	Inoxidable	No	1190 mm	3.75
1954-933	12	710 mm (microp.)	5	Mecánico	Regulable	Dorada	No	1140 mm	3.75
1954-312	12	710 mm	5	Automático	Cazad. Sintet.	Inoxidable	No	1140 mm	3.32
1954-314	12	710 mm	5	Automático	Cazad. Sintet.	Pavonada	No	1140 mm	3.32
1955-012	12	760 mm	5	Mecánico	Cazadora	Pavonada	No	1190 mm	2.75
2954-012	12	710 mm	5	Mecánico	Cazadora	Pavonada	No	1140 mm	2.63
2954-311	12	710 mm	5	Mecánico	Cazadora	Inoxidable	No	1140 mm	2.63
2954-323	12	710 mm	5	Mecánico	Cazad. Sintet.	Pavonada	No	1140 mm	2.65
3954-012	12	760 mm	5	Automático	Tiro	Pavonada	No	1190 mm	3.54
1954-021	20	710 mm	5	Automático	Cazadora	Inoxidable	No	1140 mm	3.30
1954-024	20	710 mm	5	Automático	Montecarlo	Pavonada	Si	1140 mm	3.30
2954-020	20	710 mm	5	Mecánico	Cazadora	Pavonada	No	1140 mm	3.30
2954-028	28	660 mm	5	Mecánico	Cazadora	Pavonada	No	1110 mm	3.20



Modelo MIURA II

Código	Cal.	Largo Caño	Choques	Extractor	Culata	Báscula	Selector de tiro.	Longitud Total	Peso Medio(kg)
1956-012	12	710 mm	Fijo	Mecánico	Cazadora	Inoxidable	No	1140 mm	3.42
1956-013	12	710 mm	5	Mecánico	Cazadora	Inoxidable	No	1140 mm	3.42
1956-020	20	660 mm	5	Mecánico	Cazadora	Pavonada	No	1066 mm	3.14
1956-021	20	710 mm	5	Mecánico	Cazadora	Inoxidable	No	1140 mm	3.14



La escopeta de cañones sobrepuestos con dos gatillos, MIURA II, es la primera escopeta de cañones sobrepuestos fabricada en Brasil. Es usada intensamente por aquellos cazadores y tiradores que prefieren, por hábito, usar dos disparadores. Las tradicionales características de rendimiento y calidad que dieron fama a los productos BOITO se encuentran en esta excelente escopeta: Extractor de doble acción; Agujas retráctiles; Choque cambiabile para cal. 12 y 20.



Modelo PUMP



BOITO PUMP: siempre ha sido una de las preferencias tanto para caza y para los servicios de seguridad, el atractivo de esta arma además de su diseño robusto, es su mecanismo de extracción y de engatillado.



Código	Cal.	Carga	Lgo. Caño	Choques	Terminación	Material de Culata	Longitud Total	Peso Medio(kg)
1880-114	12	7+1	710 mm	5	Pavonado	Sintético	1110 mm	2.96
1880-115	12	7+1	508 mm	5	Pavonado	Sintético	920 mm	2.63

ESCOPETAS



Modelo REUNA

La escopeta de un caño modelo REUNA, fabricada en la versión Caza, reúnen las características de robustez, modernidad y simple manejo ya tradicionales. Todas las escopetas del modelo poseen un sistema de cierre autocompensante y traba de seguridad en el gatillo.

Código	Calibre	Largo Caño	Choques	Extractor	Material de Culata	Longitud Total	Peso Medio(kg)
960-012	12	710 mm	2 (full y medio)	Mecánico	Madera	1110 mm	2.65
960-315	12	710 mm	2 (full y medio)	Mecánico	Sintético	1110 mm	2.63
960-320	12	710 mm	2 (full y medio)	Automático	Sintético	1110 mm	2.63
960-969	12	710 mm	5	Automático	Madera	1110 mm	2.65
960-016	16	710 mm	Fijo	Mecánico	Sintético	1110 mm	2.63
960-020	20	710 mm	2 (full y medio)	Automático	Madera	1110 mm	2.75
960-128	20	710 mm	2 (full y medio)	Mecánico	Madera	1110 mm	2.75
960-321	20	710 mm	2 (full y medio)	Automático	Sintético	1110 mm	2.39
960-317	20	710 mm	2 (full y medio)	Mecánico	Sintético	1110 mm	2.40
960-028	28	710 mm	2 (full y medio)	Mecánico	Madera	1110 mm	2.41
960-318	28	710 mm	2 (full y medio)	Mecánico	Sintético	1110 mm	2.39




Modelo A-680

Ligera, robusta y de gran rendimiento, la paralela se convirtió en un arma adecuada para el cazador. Arma de disparo independiente, dos gatillos, con doble cierre y calzo de resistencia, agujas inertes y bloqueo del mecanismo de disparo automático.

Componentes del mecanismo microfundido de acero especial con posterior tratamiento térmico, garantizan larga vida y perfecta funcionalidad.

Código	Calibre	Largo Caño	Choques	Terminación	Material de Culata	Longitud Total	Peso Medio(kg)
1680-013	12	710 mm	5	Inoxidable	Madera	1130 mm	3.4
1680-052	12	508 mm	5	Inoxidable	Madera	1130 mm	3.4
1680-016	16	710 mm	2 (full y medio)	Pavonado	Madera	1110 mm	2.63
1680-020	20	710 mm	5	Niquelada	Madera	1110 mm	2.96
1680-021	20	710 mm	5	Niquelada	Madera	920 mm	2.96
1680-032	32	710 mm	Fijo	Pavonado	Madera	1120 mm	3.1
1680-036	36	660 mm	Fijo	Pavonado	Madera	1070 mm	3.35

Modelo A-681
DEFENSE

El modelo A/681Defense de un solo disparador está equipado con una fibra óptica verde frontal y viene de serie con dos soportes para accesorios de riel picatinny: uno en la nervadura superior para miras de punto rojo y un segundo riel instalado de fábrica debajo de los cañones para colocar láseres de orientación o luces tácticas.

Todas las superficies metálicas tienen un acabado en azul mate y vienen con culatas y guardamanos sintéticos completos en negro mate no reflectante.

La A/681 Defense con su tradicional accion de quiebre y diseño corto y eficiente es fácil de cargar y rápida de implementar.

Código	Calibre	Largo Caño	Choque	Terminación	Material de Culata	Longitud Total	Peso Medio(kg)
2680-012	12	508 mm	Fijo	Pavonado	Sintético	1030 mm	3.45

La diferencia de nuestros productos radica en lo siguiente: Una chapa de acero cubierta de plástico es insertada en la cabeza del cartucho ACTIV para reforzar el collarín y el alojamiento del pistón. Alta calidad del pistón y pólvora. Taco especialmente diseñado para reducir el retroceso y mejorar el plomeo. Para caza y competición, en calibres 12, 16 y 20 con distinta variedad de gramaje y munición. Fabricados con la más moderna tecnología logrando el máximo de eficiencia y rendimiento.

1. No se oxida.
2. Tiene excelente recargabilidad.
3. No necesita recalibrar para recargar.
4. Collarín y alojamiento del pistón de acero.
5. El culote es de una pieza. No se desprende.
6. No se rompe la vaina.
7. Resistencia a altas presiones.
8. Regularidad en las cargas.
9. Cierre estrella de 8 puntas.

Código	Calibre	Grain	Munición
3008-010	12/70	28	5
3008-015	12/70	28	3
3008-016	12/70	28	5
3008-020	12/70	28	7
3008-025	12/70	28	7.1/2
3008-030	12/70	28	8

Código	Calibre	Grain	Munición
3003-010	12/70	32	3
3003-015	12/70	32	5
3003-020	12/70	32	7
3003-025	12/70	32	7.1/2
3003-030	12/70	32	8

Código	Calibre	Grain	Munición
3000-005	12/70	24	7
3000-010	12/70	24	7.1/2
3000-015	12/70	24	8

Código	Calibre	Grain	Munición
3006-010	16/70	28	3
3006-015	16/70	28	5
3006-020	16/70	28	7
3006-025	16/70	28	7.1/2

Código	Calibre	Grain	Munición
3007-010	20/70	26	3
3007-015	20/70	26	5
3007-020	20/70	26	7
3007-025	20/70	26	7.1/2
3007-030	20/70	26	8

Código	Calibre	Grain	Munición
3005-020	12/70	36	9



WINCHESTER



Modelo 357 MAG JHP (158 G) X3574P(45)

Este cartucho fue diseñado para la policía, la autodefensa y la cacería. El objetivo de su creación fue hacer una bala de baja penetración, trayectoria plana y largo alcance efectivo.

Código

751-015

Código

751-010

Modelo 32 S&W LONG LRN (98 G)-X32SWLP(104)

Diseñado para un revólver de simple acción y cañón basculante, en principio usaba pólvora negra. En 1939 se sustituyó por nitropólvora. También fue usado luego para los modelos de doble acción llamados 1 1/2, 2 1/2, 3 1/2 y 4 1/2, de martillo descubierto y martillo escondido.



Modelo 40 S&W

El calibre 40 Smith & Wesson fue desarrollado conjuntamente por Smith & Wesson y Winchester para su uso por las fuerzas del orden en reemplazo del calibre 9 mm. Luger considerado a menudo insuficiente en términos de potencia de frenado.

Código

750-055 Q4238-USA

750-041 USA40SW

750-042 USA40JHP

Código

752-452 Wc452

750-043 USA45JHP

Modelo 45 AUTO

El 45 Auto o 45 ACP (Automatic Colt Pistol) de denominación métrica 11,43x23 mm es un cartucho concebido para ser utilizado en una pistola semiautomática, cuyo prototipo fue de fabricación Colt.



Código

650-046



Modelo 22 HORNET 45 SPSX SOFT POINT (45 GR)-X22H1(143)

Creado en 1930 por Winchester, el calibre 22 Hornet es una munición destinada tanto a la caza de alimañas como para disparos de precisión hasta 200 m.

Código

650-005 X2431

650-006 X2432

Modelo 243 WIN.

El calibre 243 Winchester es una munición que entra en la categoría de pequeños calibres de altas prestaciones balísticas.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
1600-781	1781-00	55x35.6x29	1



Limpia tu arma de fuego, guarda tu equipo y viaja con facilidad. Shooter's Case XL tiene todo lo que necesitas para estar al tanto de tus disparos.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Bandejas
1600-816	1816-01	45.7x22.5x34	2



Dos convenientes bandejas extraíbles lo ayudan a almacenar y organizar todos sus suministros de limpieza de armas, y el almacenamiento adicional a granel puede contener todo lo demás.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Capacidad
148-231	1229-20	17.8x10.5x7.8	20 balas

220 Swift
243 Winchester
275 Roberts
270 WSM
300 WSM
308 Winchester
35 Remington
444 Marlin
45-70 Gov
7mm-08



Código	Modelo	Medidas (cm)	Gaveteros
148-229	1229-50	17.8x4.5x7.8	50 balas

220 Swift
243 Winchester
275 Roberts
270 WSM
300 WSM
308 Winchester
35 Remington
444 Marlin
45-70 Gov
7mm-08

Código	Modelo	Medidas (cm)	Uso
247-535	1535	91.5x37.3x10.2	Arma partida

Estuche de plástico de alto impacto, con interior de goma espuma de alta densidad para una mayor protección.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Uso
247-511	1511-01	136x9.6x33	Arma larga

Estuche de plástico de alto impacto, con interior de goma espuma de alta densidad para una mayor protección. Para un arma larga con mira.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Uso
247-586	10586	133x40.6x10.2	Arma larga

Estuche de plástico de alto impacto, con interior de goma espuma de alta densidad para una mayor protección. Modelo para dos armas largas enterizas con o sin mira telescópica.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Uso
247-301	1301-02	131x19.7x28.6	Arma larga

Estuche de plástico de alto impacto, con interior de goma espuma de alta densidad para una mayor protección. De diseño vertical, para un arma larga con mira.

Código	Modelo	Medidas (cm)	Uso
247-531	1531	132x23.5x9.5	Arma larga

Estuche de plástico de alto impacto, con interior de goma espuma de alta densidad para una mayor protección. Para un arma larga con mira.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Uso
247-502	1502	136x33x9.5	Arma larga

Estuche de plástico de alto impacto, con interior de goma espuma de alta densidad para una mayor protección. Para dos armas largas, una con mira y una sin.



Estuche de plástico de alto impacto, con interior de goma espuma de alta densidad para una mayor protección. Para un arma larga sin mira.

Código	Modelo	Medidas (cm)	Uso
247-501	1501	134x24.1x8.26	Arma larga



Código	Modelo	Medidas (cm)	Uso
247-562	10562	123x28x8.6	Arma larga

Estuche de plástico de alto impacto, con interior de goma espuma de alta densidad para una mayor protección. Para un arma larga sin mira.

Código	Modelo	Medidas (cm)	Uso
247-402	1402	43x9x37	Arma corta

Estuche de plástico de alto impacto, con interior de goma espuma de alta densidad para una mayor protección. Capacidad para dos armas cortas. Doble cierre.



Código	Modelo	Medidas (cm)	Uso
247-403	1403	33x7.6x22	Arma corta

Estuche de plástico de alto impacto, con interior de goma espuma de alta densidad para una mayor protección. Capacidad para un arma corta. Doble cierre.





ESKILSTUNA
Tradición en cuchillería

Código	Largo Hoja
223-012	12.5 cm
223-015	15 cm
223-017	17.5 cm
223-020	20 cm
223-022	22.5 cm
223-025	25 cm
223-027	27.5 cm
223-030	30 cm

398 Carnicero Acero al Carbono Cabo Madera

La línea de cuchillos Tradicional ESKILSTUNA esta diseñada para aquellas personas que valoran un cuchillo con excelente filo y mango de madera natural.



Código	Largo Hoja
1225-015	15 cm
1225-017	17.5 cm
1225-020	20 cm
1225-022	22.5 cm
1225-025	25 cm

398 Carnicero Acero Inoxidable Cabo Madera

La línea de cuchillos Tradicional ESKILSTUNA esta diseñada para aquellas personas que valoran un cuchillo con excelente filo y mango de madera natural.



Código	Largo Hoja
224-012	12.5 cm
224-015	15 cm
224-017	17.5 cm
224-020	20 cm
224-022	22.5 cm
224-025	25 cm
224-027	27.5 cm
224-030	30 cm

398 Carnicero Acero al Carbono Cabo Plástico

La línea de cuchillos Profesional ESKILSTUNA esta diseñada para la industria frigorífica y para aquellos trabajos adonde el filo y la durabilidad son exigidos de manera constante. Las hojas de estos cuchillos están encabados con un cabo de polipropileno de alta densidad resistente a altas temperaturas y condiciones limite.



Código	Largo Hoja
1224-012	12.5 cm
1224-015	15 cm
1224-017	17.5 cm
1224-020	20 cm
1224-022	22.5 cm
1224-025	25 cm
1224-027	27.5 cm
1224-030	30 cm

398 Carnicero Acero Inoxidable Cabo Plástico

La línea de cuchillos Profesional ESKILSTUNA esta diseñada para la industria frigorífica y para aquellos trabajos adonde el filo y la durabilidad son exigidos de manera constante. Las hojas de estos cuchillos están encabados con un cabo de polipropileno de alta densidad resistente a altas temperaturas y condiciones limite.



Código	Largo Hoja
364-010	10 cm
364-012	12.5 cm
364-015	15 cm
364-017	17.5 cm
364-020	20 cm
364-022	22.5 cm
364-025	25 cm
364-027	27.5 cm
364-030	30 cm

364 Cocina Acero al Carbono Cabo Madera

La línea de cuchillos Tradicional ESKILSTUNA esta diseñada para aquellas personas que valoran un cuchillo con excelente filo y mango de madera natural.



Código	Largo Hoja
1365-012	12.5 cm
1365-015	15 cm
1365-017	17.5 cm
1365-020	20 cm
1365-022	22.5 cm
1365-025	25 cm
1365-027	27.5 cm
1365-030	30 cm

364 Cocina Acero Inoxidable Cabo Madera

La línea de cuchillos Tradicional ESKILSTUNA esta diseñada para aquellas personas que valoran un cuchillo con excelente filo y mango de madera natural.



Código	Largo Hoja
365-012	12.5 cm
365-015	15 cm
365-017	17.5 cm
365-020	20 cm
365-022	22.5 cm
365-025	25 cm
365-027	27.5 cm
365-030	30 cm

364 Cocina Acero al Carbono Cabo Plástico

La línea de cuchillos Profesional ESKILSTUNA esta diseñada para la industria frigorífica y para aquellos trabajos adonde el filo y la durabilidad son exigidos de manera constante. Las hojas de estos cuchillos están encabados con un cabo de polipropileno de alta densidad resistente a altas temperaturas y condiciones limite.



Código	Largo Hoja
1366-012	12.5 cm
1366-015	15 cm
1366-017	17.5 cm
1366-020	20 cm
1366-022	22.5 cm
1366-025	25 cm
1366-027	27.5 cm
1366-030	30 cm

364 Cocina Acero Inoxidable Cabo Plástico

La línea de cuchillos Profesional ESKILSTUNA esta diseñada para la industria frigorífica y para aquellos trabajos adonde el filo y la durabilidad son exigidos de manera constante. Las hojas de estos cuchillos están encabados con un cabo de polipropileno de alta densidad resistente a altas temperaturas y condiciones limite.



377 Carnicero con Defensa Acero Inoxidable Cabo Plástico

La línea de cuchillos Profesional ESKILSTUNA esta diseñada para la industria frigorífica y para aquellos trabajos adonde el filo y la durabilidad son exigidos de manera constante. Las hojas de estos cuchillos están encabados con un cabo de polipropileno de alta densidad resistente a altas temperaturas y condiciones limite.



Código	Largo Hoja
378-115	12.5 cm
378-119	20 cm

Hachuelas Acero al Carbono Cabo Madera

La línea de cuchillos Tradicional ESKILSTUNA esta diseñada para aquellas personas que valoran un cuchillo con excelente filo y mango de madera natural.



445 Campero Cabo Madera

La línea de cuchillos Tradicional ESKILSTUNA esta diseñada para aquellas personas que valoran un cuchillo con excelente filo y mango de madera natural.

Código	Largo Hoja	Hoja
445-013	12.5 cm	Carbono
445-015	15 cm	Carbono
1445-012	12.5 cm	Inoxidable
1445-015	15 cm	Inoxidable



254 para Pan Acero Inoxidable Cabo Plástico

La línea de cuchillos Tradicional ESKILSTUNA esta diseñada para aquellas personas que valoran un cuchillo con excelente filo, encabados con un cabo de polipropileno de alta densidad resistente a altas temperaturas y condiciones limite.

Código	Largo Hoja
228-001	22.5 cm



285 Multiuso (12.5 cms)

La línea de cuchillos Tradicional ESKILSTUNA esta diseñada para aquellas personas que valoran un cuchillo con excelente filo, mango de madera natural o encabados con un cabo de polipropileno de alta densidad resistente a altas temperaturas y condiciones limite.

Código	Hoja	Cabo
358-012	Carbono	Madera
1285-012	Inoxidable	Madera
1284-012	Inoxidable	Plástico



384 Vegetales (10 cms.)

La línea de cuchillos Tradicional ESKILSTUNA esta diseñada para aquellas personas que valoran un cuchillo con excelente filo, mango de madera natural o encabados con un cabo de polipropileno de alta densidad resistente a altas temperaturas y condiciones limite.

Código	Hoja	Cabo
384-010	Carbono	Madera
385-010	Carbono	Plástico
1384-010	Inoxidable	Plástico
1385-010	Inoxidable	Madera



301 Deshuesar cabo plástico

La línea de cuchillos Tradicional ESKILSTUNA esta diseñada para aquellas personas que valoran un cuchillo con excelente filo, encabados con un cabo de polipropileno de alta densidad resistente a altas temperaturas y condiciones limite.

Código	Hoja	Largo
351-012	Carbono	12.5 cm
351-017	Carbono	17.5 cm
1301-012	Inoxidable	12.5 cm
1301-017	Inoxidable	17.5 cm



412 Desollar cabo plástico

La línea de cuchillos Tradicional ESKILSTUNA esta diseñada para aquellas personas que valoran un cuchillo con excelente filo, encabados con un cabo de polipropileno de alta densidad resistente a altas temperaturas y condiciones limite.

Código	Hoja	Cabo
355-017	Carbono	17.5 cm
355-020	Carbono	20 cm
1355-017	Inoxidable	17.5 cm



338 Fiambrero (35 cms.)

La línea de cuchillos Tradicional ESKILSTUNA esta diseñada para aquellas personas que valoran un cuchillo con excelente filo, mango de madera natural o encabados con un cabo de polipropileno de alta densidad resistente a altas temperaturas y condiciones limite.

Código	Hoja	Cabo
338-035	Carbono	Madera
339-035	Carbono	Plástico
1338-035	Inoxidable	Plástico



430 Quesos (30 cms.)

La línea de cuchillos Tradicional ESKILSTUNA esta diseñada para aquellas personas que valoran un cuchillo con excelente filo, encabados con un cabo de polipropileno de alta densidad resistente a altas temperaturas y condiciones limite.

Código	Hoja	Cabo
384-010	Carbono	Madera



Chairas

Chairas profesionales ESKILSTUNA, diseñadas para un uso profesional exigente. Están encabados con un cabo de polipropileno de alta densidad resistente a altas temperaturas y condiciones limite.


Código	Modelo	Tipo	Largo
1238-020	1238	Lisa	20 cms
1238-025	1238	Lisa	25 cms
1238-030	1238	Lisa	30 cms
1241-020	1241	Rayada	20 cms
1241-025	1241	Rayada	25 cms
1241-030	1241	Rayada	30 cms



Piedras de Afilado

Piedras de carburo de silicio para el afilado y asentado de todo tipo de herramientas, cinceles y cubiertos de corte en general.

Código	Tipo
40-001	Simple
40-002	Doble



Multiherramienta

La idea es simple, siempre estar preparado. La multiherramienta Sportsman que te entrega una increíble lista de herramientas, que te asegura estar listo para lo que sea. Esta herramienta con apertura tipo mariposa que incluye 12 funciones y además se engancha en tu llavero. Incluye: Tijeras, Cuchillo liso, Alicata con Pelacables, Destornillador punta paleta mediano y pequeño, Lima, Pinzas, Abre cajas, Destapa botellas.

Código	Funciones
2589-130	12



Hachuela

Hacha de Supervivencia Táctica Acero Súper Premium. Ideal para tenerlo siempre a mano en tus viajes y salidas, para tu equipo y mochila. Medidas total del Hacha 28 cm, Mango 12 cm, Hoja: 16 cm, espesor 5mm, Ancho 11cm. Excelente filo y agarre de empuñadura antideslizante. Calidad de Materiales Inmejorable. Con Cordón sogá incluida para colgar. Color Negro esfumado. Con funda y pasacinto.



Código	Material
1826-006	Acero

Cortaplumas / Navajas

CORTAPLUMAS TACTICAS. Hojas en acero, largo: 7 a 9 cm. Rompe cristales. Corta cinturón. Cachas en aluminio con terminación camuflada o madera. Apertura manual. Liner lock.



2200376



2200371



0200093A



2200088A



2210008BK



1200151



Código	Modelo	Largo Hoja	Terminación	Rompe cristal	Corta Cinturón
1238-020	2200376	9 cms	Camo Naranja	SI	SI
1238-025	0200093A	7 cms	Camo Gris	NO	NO
1238-030	2200371	9 cms	Camo Verde	SI	NO
1241-020	2200088A	9 cms	Camo Phantom	SI	NO
1241-025	2210008BK	9 cms	Negro	SI	SI
1241-030	1200151	9 cms	Madera	NO	NO

Cuchillos Tácticos

Código	Hoja	Cabo
1829-007	11 cms	Ergo
1829-089	10 cms	Rígido
1829-047	10 cms	Rígido



3000047

Mango de polipropileno. Hoja en acero largo 10 cm. Mango rompe cristales. Incluye vaina de tela cordura resistente.



4000089

Mango de polipropileno. Hoja en acero largo 10 cm. Mango rompe cristales. Incluye vaina de tela cordura resistente.



4000007G



Mango con goma. Hoja en acero, largo 11 cm. Incluye vaina de tela cordura resistente.

Cuchillo Filetero

Mango ergonómico combinado. Hoja en acero flexible. Incluye vaina de tela cordura resistente.

Código	Largo Hoja
1829-031	17.5 cm



Mustad

Cuchillos

Código	Modelo
2402-001	MTB001
2402-002	MTB002

Mango ergonómico de agarre suave. Hoja en acero de altísima calidad. Incluye vaina de plástico con agarre de cinturón.



MTB001 Nautico

MTL Filete.



INFO

IMPORTANTE

Los precios a facturar serán los que rijan en el momento de la facturación. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. Los pagos podrán ser (entre otras opciones) con cheques a la orden de **LAS COLONIAS DISTRIBUCIONES S.A.**

Agradecemos desde ya, el envío del mismo con la anticipación necesaria para que lo recibamos dentro del término para la aceptación de los descuentos si los hubiera. Una vez recibida la factura, rogamos enviar los valores sin esperar la visita de nuestros viajantes.

Asimismo, le proponemos las siguientes opciones en caso de tener sucursales en vuestra localidad de alguno de los bancos que a continuación detallamos:



Cuenta: 3-353-0000186502-4
CBU: 2850353830000018650249



Cuenta: 49100360/51
CBU: 0110491620049100360513



Cuenta: 500-12011/00
CBU: 3300500115000012011007



Cuenta: 477-000183/2
CBU: 01700477220000000018320



Cuenta: 477-000710/6
CBU: 01700477220000000071066



Cuenta: 477-001443/6
CBU: 017004772200000000144366
Convenio: 4104

ó a travez de



CVU: 0000003100019465861899
Alias: lascoloniasdistsa.mp

En todos los casos debería indefectiblemente, remitirnos una copia del comprobante de depósito realizado. Puede hacerlo por correo, por email o whatsapp a los efectos de poder identificar que firma efectuó dicho depósito, o bien le solicitamos nos remita cheques a nombre de **LAS COLONIAS DISTRIBUCIONES S.A.**

No olvide notificarnos de su pago. De ello depende la acreditación en su cuenta corriente, y en lo posible, identificarnos que facturas se abonan.

IMPORTANTE:

IVA: no está incluido en la lista de precios. Deberá agregarse la alícuota correspondiente.

CUIT e Email: si no lo han enviado, rogamos hacerlo en forma inmediata a fin de archivarlo en nuestro legajo luego de registrarlo.

NUESTRO CUIT: 30-54093832-2

Comunicate con nosotros:

Email: armeria@armlascolonias.com.ar

Teléfono: 0342-4840900 (líneas rotativas)

Cuentas Corrientes

Stella Maris: Interno 12

Expedición y Logística

Ezequiel: Interno 24

Service

Mario: Interno 27

Ventas

Leandro: Interno 25 o 3425582811 (whatsapp)

Pablo: Interno 14 o 3424394110 (whatsapp)

Carlos: Interno 33 o 3425009022 (whatsapp)

Germán: Interno 45 o 3424767484 (whatsapp)

Seguinos en nuestras redes:



lascoloniasdistribuciones



Las Colonias Distribuciones S.A.



www.lascoloniasdistribuciones.com



LAS COLONIAS
DISTRIBUCIONES S.A.